

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 59 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), stosownie do art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z 2013 r.)

zawiadamiam,

że na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:

**Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynkiu w km 1+200-3+000
w m. Bieruń-Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina gm. Bojszowy – Część Etapu III
tj. wał prawy: 1+595-2+838.**

Zestawienie działek znajdujących się w zasięgu robót: 3, 63/9, 13, 18, 49, 82/45, 81/45, 83/42, 26, 59, 10, 87/39, 85/40, 79/33, 24, 32, 77/23, 25, 4, 78/23, 22, 74/6, 21, 20, 19, 15, 67/8, 73/6, 17, 69/7, 66/8, 68/8, 76/60, 75/60, 46, 80/33, 71/7, 65/8, 72/7, 27.

Charakterystyka inwestycji:

Projektowana trasa wału, w stosunku do istniejącego przebiegu obwałowania nie ulegnie zmianie. Zasadnicze kierunki projektowanej osi zostaną zachowane, natomiast zostanie ona przesunięta równolegle w stronę odpowietrzną.

Zgodnie z wytycznymi projektowania wałów oraz z informacjami zawartymi w specyfikacji przetargowej przyjęto następujące parametry geometryczne korpusu wału:

- szerokość korony wału: 4,00 m
- szerokość pasa jezdnego na koronie wału: 3,00 m
- nachylenie skarp: 1:2
- szerokość ramp zjazdowych 4,00 m.

W wyniku podwyższenia wałów wał ulegnie poszerzeniu w stronę odpowietrzną. Wysokość podwyższenia waha się w przedziale od 0,8 m do 1,12 m.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ewentualne uwagi mogące mieć wpływ na postępowanie strony mogą składać na piśmie w Urzędzie Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

Bliższe informacje na temat w/w inwestycji można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy Bojszowy pok. nr 6 (I piętro), telefon 032/218-93-66 wew. 109.

Otrzymuje:

- Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice

Do wiadomości:

- Właściciele nieruchomości według akt sprawy