

**PROTOKÓŁ Nr 3/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
w dniu 22 marca 2012r.**

Obecni – Członkowie komisji i zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność GPK Sp. z o.o.
2. Stan obiektów komunalnych
3. Przygotowanie GPK Sp. z o.o. pod kątem gospodarki odpadami stałymi.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji pan Stanisław Biela.

Ad.1 - 3

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła i szeroko omówiła informacje na temat działalności GPK oraz stanu obiektów komunalnych, co jest szczegółowo zawarte w sześciu załącznikach do protokołu.

W odniesieniu do stanu obiektów komunalnych, Komisja zasugerowała, aby zwiększyć skład opału w strażnicy OSP w Bojszowach Nowych.

Ad 4

Odczytano protokół Nr 2 z połączonego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 28 lutego 2012r.
Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.


Odczytano pismo Wójta na temat budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu (załącznik nr 7).

Sugestią Komisji jest przeniesienie placu zabaw zlokalizowanego przy OSP Świerczyniec w miejsce bardziej oddalone od budynków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował
Krzysztof Ścierański



Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej

Stanisław Biela

Informacja na temat działalności GPK i stanu obiektów komunalnych

1/ Zestawienie kosztów, wpływów GPK za 2011 rok.

-wynik dodatni na usługach i zarządzaniu obiektami

-wynik ujemny na oczyszczaniu ścieków spowodowany mniejszą ilością skupionych ścieków niż założono w biznesplanie, zaległościami we wpłatach mieszkańców /sprawy dla których umorzono już postępowanie sądowe /, większe niż zakładano nakłady na zakupy i remonty oczyszczalni i pompowni.

[REDAKTOWANE]

2/ Wykaz zakupionych środków trwałych, „nakładów na inwestycje, zakup wyposażenia remonty, zatrudnienie

[REDAKTOWANE]

3/ Skup ścieków na poszczególnych oczyszczalniach

Zał. nr 3 / uwaga: oczyszczalnia w Świerczyńcu zakończyła działalność 31.12.2010-
podłączenie do sieci. /

4/ Koszty utrzymania obiektów komunalnych.

Dochody z najmu sal w Bojszowach i Międzyrzeczu są znikome w stosunku do nakładów poniesionych w 2011 r na modernizację obiektów, w których się znajdują.

Wiąże się to z dużym zakresem prac w salach i pomieszczeniach pozostałych w tym strażackich.

[REDAKTOWANE]

5/ W 2011 roku wykonano prace w zakresie gospodarki ściekowej, które obrazuje

[REDAKTOWANE]

6/ Prace wykonane w budynkach komunalnych przedstawia

[REDAKTOWANE]

7/ Planowane przedsięwzięcia:

-Projekt rozbudowy oczyszczalni w Bojszowach / Koncepcja jest /

-dalsze opomiarowanie przepływu ścieków,

--zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej

-modernizacja pozostałych pompowni

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
43-220 Bojszów, ul. Św. Jana 52
tel./fax 032/218-91-77
NIP 646-24-45-538

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WPLYWÓW GPK BOJSZÓWY Sp. z o.o. I-XII 2011r.

Lp.	Oczyszczalnie										Usługi i zarządzanie				Ogółem	
	Międzyzeczce		Bojszowy		Jedlina		Świerczyniec		Razem		Zarządzanie		usługi różne		Razem	
	zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		Obiekty komunalne		Zasoby mieszkalne		zł/rok	
	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok	zł/rok
	16 328,96	131 110,97	11 077,99	2 520,00	161 037,92											
1	62 138,42	475 293,73	39 034,11	8 444,71	584 910,97	35 790,32	4 362,32	283 632,27	323 784,91	908 696,88						
2	31 724,73	147 262,31	17 587,78	6 322,22	202 897,04	24 715,55	1 914,34	0,00	26 629,89	229 526,93						
3	12 294,58	95 424,85	1 412,47	1 206,83	110 338,73	40 984,58	4 276,25	87 990,89	133 251,72	243 590,45						
4	3 052,58	122 921,33	1 660,70	1 530,95	129 165,56	9 919,80	1 125,20	92 987,75	104 032,75	233 198,31						
5	1 567,87	14 112,62	863,14	325,77	16 889,40	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	18 203,40						
6	24 427,30	118 536,84	10 985,56	815,32	164 766,02	1 385,78	180,84	2 037,46	3 604,08	158 369,10						
7	6 874,18	55 589,65	4 397,81	988,81	67 860,45	0,00	0,00	7 538,95	7 538,95	75 389,40						
8	14 703,48	122 795,09	9 785,23	2 160,64	149 444,44	0,00	0,00	16 604,93	16 604,93	166 049,37						
9	17 388,09	146 565,05	11 687,67	2 563,25	178 204,06	0,00	0,00	19 800,44	19 800,44	198 004,60						
10	22 174,68	197 800,21	8 230,80	0,00	228 206,69	0,00	0,00	30 419,47	30 419,47	258 625,16						
	196 346,91	1 496 301,68	105 665,27	24 358,50	1 822 671,36	112 796,03	11 858,95	542 326,16	666 981,14	2 489 652,50						
	172 445,41	1 415 885,14	116 155,91	25 680,06	1 730 166,52	111 522,21	13 379,45	555 407,71	680 309,37	2 410 475,89						
	-23 900,60	-80 416,54	10 490,64	1 321,58	-92 504,94	-1 273,82	1 520,50	13 081,66	13 328,23	-79 176,61						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grasyna Piekora,

PREZES ZARZADU
Czesław Kojak

Wykaz zakupionych środków trwałych w 2011 roku:

1. Zgrzewarka doczołowa ZHCN-250E	26 976,86
2. Zgrzewarka elektrooporowa ZEEN-3300VA	5 280,00
3. Agregat prądowórczy FH5001R	4 000,00
4. Motopompa półszlamowa ST50Hx	3 117,00
5. Notebook ASUS	2 723,58
Razem:	42 097,44

Nakłady na inwestycje rozpoczęte:

1. Remont budynku B-wy ul. Świętego Jana 50	45 676,12
2. Rozbudowa systemu monitorowania oczyszczalni Bojszowy	11 874,20
3. Modernizacja oczyszczalni Bojszowy	308,50
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Świerczyńcu ul. Kręta	82 511,62
Razem:	140 370,44

Zakup wyposażenia nie będącego środkami trwałymi na ogólną wartość 10 527,45

Remonty na obiektach własnych:

1. Remont oczyszczalni Międzyrzecze	21 575,43
2. Remont dmuchaw w oczyszczalni Bojszowy	13 220,00
3. Remont dachu w oczyszczalni Bojszowy	14 324,59
4. Remont pomp	8 190,00
Razem:	57 310,02

Zatrudnienie:

- w roku 2010 25 etatów , 26 osób
- w roku 2011 24,5 etatu , 26 osób
- w roku 2012 24 etaty , 25 osób


GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Piekorz

PREZES ZARZĄDU
Czesław Kłyć

Ścieki m3

	2010r.	2011r.
Bojszowy	98.113,72	94.487,72
Bojszowy Nowe	35.961,17	36.623,25
Międzyrzecze	16.699,52	16.328,96
Świerczyniec	2.509,79	2.520
Jedlina	11.206,41	11.077,99
Razem:	164.490,61	161.037,92

PREZES ZARZĄDU


Czesław Kłyk

**Koszty utrzymania obiektów komunalnych
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.**

Wyszczególnienie	OSP			
	Bojszowy 2	Bojszowy Nowe 3	Międzyrzecze 4	Świerczyniec 5
Koszty:				
• Opał, środki czystości	10.735,65	176,73	9.065,22	-
• Zakup materiałów do remontu	-	-	0,0	-
• Remont budynku	676,50	1.847,46	8.892,90	-
• Remont kotłowni	6.078,52	17.846,36	3.474,66	1.303,63
• Woda, energia, c.o.	18.578,72	1.957,80	16.215,69	-
• Usługi konserwatora, transport opału	1.951,60	1.951,73	1.951,60	1.951,60
• Okresowa kontrola w obiektach komunalnych	-	473,20	729,61	-
• Usługi telekomunikacji	418,25	418,25	418,25	418,25
• Ubezpieczenie budynków	2.680,00	4010,00	2.060,00	150,00
• Wywóz nieczystości	6.560,625	6.560,625	6.560,625	6.560,625
• Zarządzenie obiektami	140.538,975	35.242,155	61.871,815	16.536,075
Razem koszty:				
	3.884,34	38.560,50	4.236,12	16.789,50
Przychody z wynajmu				

~~44/23~~

W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, prowadzony jest bieżący nadzór nad funkcjonowaniem obiektów technologicznych oraz niezbędne czynności konserwacyjne w oczyszczalniach i na sieci kanalizacyjnej. Poza standardowymi czynnościami obsługowymi doposażono i remontowano obiekty oraz pojazdy, zakupiono nowe urządzenia w celu poszerzenia zakresu wykonywanych prac, zwłaszcza na własne potrzeby w ramach obsługi oczyszczalni i sieci. I tak:

- poddano generalnemu remontowi dmuchawy powietrza w oczyszczalni ścieków w Bojszowach
- przeprowadzono częściowy remont oczyszczalni w Międzyrzeczu (naprawa dachu, blacharki, wentylacji, odnowienie elewacji, wymiana pokrycia otworów na osadniku wstępnym); do renowacji pozostał układ zasilania i sterowania elektrycznego obiektu oraz zakup i montaż przepływomierza do ścieków w zaplanowanej do wykonania studni pomiarowej
- wyremontowano pompownię ścieków na terenie oczyszczalni Międzyrzecze oraz wymieniono jej wyposażenie i uzbrojenie na nowe
- wykonano naprawę i malowanie dachów obu budynków w oczyszczalni w Bojszowach
- zakupiono pompę półszlamową HONDA z wyposażeniem- przewoźną, do obsługi sieci
- zakupiono kolejne korki mechaniczne do blokowania wlotów kanalizacji na czas prowadzenia w nich prac
- zakupiono pompę do ścieków jako rezerwową w przypadku awarii pomp na sieci

- wymieniono element zbierający sita w urządzeniu do wstępnego oczyszczania ścieków
- zakupiono nową sondę poziomą na wyposażenie studni osadów nadmiernych
- zakupiono wagę do odpadów
- zakupiono zgrzewarkę do rur
- rozbudowano system monitoringu pompowni i oczyszczalni o stację z wizualizacją funkcjonowania obiektów włączonych w ten system
- wymieniono drzwi dwuskrzydłowe do pomieszczenia odwadniania osadów (poprzednie drewniane zostały zniszczone przez wilgoć, jaka panuje w pomieszczeniu w normalnych warunkach technologicznych)
- zakupiono wybierak ze stali nierdzewnej do czyszczenia studni kanalizacyjnych – doposażenie wozu WUKO
- zakupiono podstawowe narzędzia na wyposażenie oczyszczalni
- wyremontowano pompy ssące Sterling LPHA zdemontowane po modernizacji pompowni P1 w Bojszowach, jako zapasowa dla pompowni ścieków P2 w Bojszowach, a także pompę tłoczną Flygt.

Całkowity koszt netto wymienionych przedsięwzięć to około 76 000 zł.

Doposażenie pozwoliło także na stworzenie wachlarza usług specjalistycznych dla klienta zewnętrznego:

- usługi pojazdem WUKO (przychód z usług ok. 12 000 zł netto)
- usługi ślusarskie, ogólnobudowlane
- wywóz nieczystości wraz z usługą płukania pod ciśnieniem

Dzięki realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Barwnej i Sierpowej możliwe było wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni w Świerczyńcu oraz skierowanie ścieków do oczyszczalni w Bojszowach.

Sukcesywnie dokonywano zakupów środków oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych oczyszczalni i bieżącej obsługi:

- Actifloc aktywator biologiczny osadu czynnego
- PAX 18 polichlorek glinu do ścieków
- Polimery do odwadniania osadów

- Wapno do higienizacji osadów ściekowych, skratek i piasku – odpadów technologicznych
- Worki do urządzenia DRAIMAD (odwadnianie osadów)
- Worki do zbierania skratek i piasku
- Maty filtracyjne do dmuchaw powietrza
- Oleje i filtry do pomp i mieszadeł

Koszty zakupów oraz usług poniesione w związku z eksploatacją obiektów zawiera sprawozdanie finansowe za rok 2011.

ZESTAWIENIE ROBÓT REMONTOWYCH NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GMINIE BOJSZOWY W 2011 ROKU

L.p.	Nazwa nieruchomości	Adres	Rodzaj robót remontowych	Zakres robót	Koszty realizacji		Uwagi
					PLN		
1	OSP Bojszowy	Bojszowy ul. Św. Jana 46	Remont budynku	Remont schodów wejściowych wraz z zadaszaniem Wymiana płytek na balkonie wraz z malowaniem elewacji frontowej Zabezpieczenie "bunkra" na węgiel i pomieszczenia kotłowni Malowanie pomieszczeń sali i zaplecza Remont parkietu Sali	92 859,11		
2	OSP Bojszowy Nowe	Bojszowy Nowe ul. R. Oporu 100	Naprawa kotła	wymiana reduktora	676,50		
3	OSP Międzyrzecze	Międzyrzecze ul. Żubrów 23	Naprawa kotła Remont garażu	wymiana podajnika Wykonanie nowej posadzki	1 847,46 12 503,25		
4	OSP Świerczyniec	Świerczyniec ul. Klubowa 5	Naprawa kotła Remont bramy	wymiana wymiennika, silnika Przym. Do montażu bramy przemysł.	8 892,90 861,00		
5	Agromówka	Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 102	Remont elewacji	Malowanie	5 290,97		
6	Budynek szkoły po adaptacji	Jedlina ul. Świętojańska 1			0,00		
RAZEM					152 326,77		

Załącznik nr 7
do protokołu

GMINA BOJSZOWY



ul. Gaikowa 35, 43-220 BOJSZOWY
Telefon: 0-32/218-93-66
Fax: 218-90-71
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
NIP: 646-10-30-746

Bojszowy dn. 12.03.2012r.

Znak sprawy: RTS-7040/74/10-12


**Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice**

dotyczy: montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 931 (ul. Gościnniej) i drogi powiatowej (ul. Gaikowa i Jedlińska) w Bojszowach.

W odpowiedzi na pismo z dn. 22.11.2011r. (znak: WIR/LKMI/5412/600/15913/11) i po dokładnej analizie projektu nr I-11-1013-01, będącego załącznikiem do tego pisma informuję, że Gmina Bojszowy niestety nie posiada Straży Gminnej mogącej kontrolować ruch drogowy na DW 931, **stąd też jedynym możliwym dla mnie sposobem na obniżenie prędkości pojazdów poruszających się drogą wojewódzką jest jednak zastosowanie sygnalizacji świetlnej i o jej pilną budowę niniejszym proszę.**

Stanowisko powyższe jest również zgodne z wnioskami Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Bojszowy zawartymi w protokole nr 1/2012 z dnia 26 stycznia br. (kopia w załączeniu).

WÓJTA GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Urata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS a/a.


Do wiadomości:

1 x Komisja Gospodarki Komunalnej
Rady Gminy Bojszowy w/m.

Załącznik:

1-x kopia protokołu Komisji GK
z dn. 26.01.2012r.





PROTOKÓŁ Nr 4/2012
z połączonego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej
w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Gminnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.

Obecni – członkowie obu połączonych Komisji oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie oceny zasobów gminy w zakresie pomocy społecznej,
2. Organizacja i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu,
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Posiedzenie połączonych Komisji otworzył przewodniczący Komisji ZPSOiK Grzegorz Gwóźdź i przekazał głos pani Annie Młócek – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach. Pani Kierownik omówiła nowe zadanie gminy wynikające ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej wiążące się ze sporządzeniem oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej. Dokładne dane znajdują się w załączniku do protokołu, sporządzonym przez GOPS w Bojszowach.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu panią Gabrielę Kucharczyk.

Pani Dyrektor zaprezentowała liczbę uczniów, oddziałów szkolnych oraz stan zatrudnienia w Szkole:

- w roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły uczęszcza 201 uczniów,
- funkcjonuje 12 oddziałów szkolnych,
- zatrudnionych jest 20 nauczycieli oraz uzupełniająco 3 nauczycieli,
- w ramach obsługi administracyjnej Szkoła zatrudnia pracowników na 12,3 etatu.

Następnie członkowie Komisji wraz z panią Dyrektor udali się na przegląd pomieszczeń szkolnych, terenów sportowych oraz placu zabaw znajdujących się na terenie i w zarządzaniu Szkoły.

Dyrektor Szkoły zgłosiła pilną potrzebę zakupu samobieżnej kosiarki do trawy. W chwili obecnej koszenie trawy wykonywane jest przez konserwatorów kosiarkami ręcznymi.

Wśród innych potrzeb zgłoszono m.in. urządzenie ubikacji dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej, tak aby nie musiały przechodzić na drugi koniec korytarza szkolnego.

Dyrektor Szkoły poinformowała również, że Szkoła przeprowadza zbiórkę makulatury oraz zużytych baterii, a za zarobione w ten sposób pieniądze zakupuje niektóre elementy wyposażenia.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji ZPSOiK odczytał Protokół Nr 3/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 27.03.2012r.
Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji ZPSOiK odczytał Protokół Nr 3/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 22.03.2012r.
Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Radny Grzegorz Tomala poinformował zebranych, że z okazji Dnia Dziecka dyrektorzy szkół planowali zorganizować na terenach sportowych przyległych do Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu olimpiadę sportową dla dzieci z bojszowskich szkół podstawowych. Wskutek ustaleń podjętych na naradzie dyrektorów szkół, która odbyła się w urzędzie gminy zrezygnowano jednak z organizacji wspólnej imprezy. W związku z licznymi zapytaniami Radnych o przyczyny takiej decyzji Przewodniczący Grzegorz Gwóźdź zapowiedział, że zwróci się do Wójta Henryka Utraty z prośbą o dodatkową informację w sprawie.

Kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury ustalono na 22.05.2012r.


Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował: Krzysztof Ścierański
24.04.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarki Komunalnej


Stanisław Biela



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Oświaty i Kultury


Grzegorz Gwóźdź

PROTOKÓŁ Nr 5/2012
Komisji Gospodarki Komunalnej
PROTOKÓŁ Nr 4/2012
Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
z łączonego posiedzenia
w dniu 24 maja 2012 r.

Obecni – członkowie obu połączonych Komisji oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z przedstawicielem Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kobiór.
2. Szkody górnicze.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Andrzej Rokowski i poprosił o zabranie głosu Przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kobiór panią Dorotę Seifert.

Zebrani radni zapoznali się z definicją „Lasy ochronne” oraz „Lasy gospodarcze”. W swoim wystąpieniu pani Przedstawiciel wyjaśniła plan „urządzenia lasów”. Na terenie Gminy Bojszowy znajduje się 1370 ha lasów. 1125 ha to lasy ochronne. Nadleśnictwo wystąpiło z wnioskiem o dołączenie do tego jeszcze ok. 24 ha. W lasach ochronnych prowadzi się znacznie mniejszą wycinkę drzew w porównaniu do lasów gospodarczych. W trakcie wystąpienia wywiązała się dyskusja na temat odwodnienia lasów rowami biegnącymi w kierunku zabudowań. Lasy Państwowe na chwilę obecną nie partycypują w kosztach utrzymania i odbudowie rowów odwadniających, z których korzystają. Są miejsca zdegradowane działalnością górniczą, w których aktualnie samoistnie tworzą się zbiorniki wodne. Prowadzi się negocjacje pomiędzy Kopalnią a Lasami na temat tworzenia zbiorników małej retencji na w/w terenach.

Przedstawicielka Nadleśnictwa Kobiór zobowiązała się do udzielenia pisemnej informacji w sprawie nieobecności na Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w dniu 26.03.2012r. oraz odpowiedzi na pytania dotyczące odwodnienia cieku naturalnego w Międzyrzeczu oraz tworzenia strefy ochronnej wokół rezerwatu faunistycznego „Żubrowisko”.

Ad. 2

Przedstawiciel Kopalni w osobie pana Mieczysława Stankiewicza przedstawił obecny plan usuwania szkód górniczych na terenie Gminy Bojszowy. Uzyskane pozwolenie wodnoprawne w 2006r. w końcu doczekało się realizacji, tzn. budowy zbiornika retencyjnego na Dworzysku.

Ponadto jest przebudowywany rów w międzywałach, przebudowa rowu opaskowego oraz rowu wzdłuż ul. Gościnnej. Wykonawca na chwilę obecną wykonuje drogę technologiczną. Budowany zbiornik retencyjny będzie miał pojemność ok. 2 tys. metrów sześciennych. Stałe napełnienie zbiornika będzie wynosić 1m. Powyżej tego stanu będą pracowały pompy, które będą odprowadzać wodę do rzeki Gostyń. Wokół zbiornika wykonana zostanie opaska, która

będzie służyć jako ścieżka spacerowa oraz dojazd technologiczny. Służy wałowe wymagają remontu, lecz nie jest to już w gestii kopalni.

Przy budowanym zbiorniku rosną 2 drzewa, które przeszkadzają w prowadzeniu prac. Zostały już złożone stosowne wnioski dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę tych drzew. Termin zakończenia w/w prac planowany jest na 31.12.2013 rok. Po zakończeniu inwestycji teren zostanie przekazany w administrowanie GPK.

Została podpisana ugoda na renowację „Łękawki”. Prace te wykona Spółka Wodna. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja przebudowy rowu „J”. W oparciu o zebrane materiały autorzy określili nowe granice hydrologiczne. Urząd Gminy w porozumieniu z kopalnią wykona w/w prace. Jak poinformował przedstawiciel kopalni Piast, został wysłany projekt ugody dotyczącej przebudowy rowu „J” od ul. Gaikowej do ul. Jana.

Radny Antoni Wilczek poprosił o wyjaśnienie dalszego ciągu spraw dotyczących zbiornika retencyjnego w Międzyrzeczu oraz przepustu pod ul. Kopalnianą. W odpowiedzi radni usłyszeli, że został ogłoszony przetarg i jest już wybrany wykonawca. Na dalszą regulację rzeki Korzyniec trzeba będzie jeszcze poczekać. Musi zostać uregulowany stan prawny koryta rzeki, która przechodzi po prywatnych terenach.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Bojszowy za ochronne.

Projekt uchwały został poddany głosowaniu:

1 głos – za

9 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się.

Odczytano pismo poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 ul. Gościnniej i drogi powiatowej ul. Gaikowa i Jedlińska w Bojszowach – budowa sygnalizacji świetlnej.


Odczytano protokół Nr 4 /2012 z komisji łączonych. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Odczytano protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Nr 3/2012. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Krzysztof Ścierański

24.05.2012 r.



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarki Komunalnej


Stanisław Biela

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Handlu i Usług

Andrzej Rokowski



GINA BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35, 43-220 BOJSZOWY
Telefon: 0-32/218-93-66
Fax: 218-90-71
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
NIP: 646-10-30-746

Bojszowy dn. 25.04.2012r.

Znak sprawy: RTS-7040/74/10-12


**Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice**

dotyczy: poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 11.04 br. (znak: WIR/LKMI/5412/282/5418/12) informuję, że przyjąłem do wiadomości Wasze stanowisko. Proszę o pilne wystąpienie z wnioskiem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – Delegatury Śląskiej o ustawienie w tym rejonie stacjonarnego masztu fotoradaru. Mam nadzieję, że pozwoli to na choćby częściowe rozwiązanie istniejącego problemu.

Proszę o bieżące, pisemne informowanie mnie o dalszym biegu sprawy.

WÓJT GMINY BOJSZOWY



mgr inż. Henryk Źrąta

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS/GK a/a.

Do wiadomości:

1 x Komisja Gospodarki Komunalnej
Rady Gminy Bojszowy w/m.



RTS-7040/74/10-11

Bojszowy, dn.24.04.2012r

**Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej
Rady Gminy Bojszowy
w miejscu**


Pan Stanisław Biela

Dotyczy: poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 (ul. Gościnniej) i drogi powiatowej (ul. Gaikowa i Jedlińska) w Bojszowy – budowa sygnalizacji świetlnej.

W załączeniu przekazuję kopię ostatniego pisma otrzymanego z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotyczącego przedmiotowej sprawy. Informuję jednocześnie, że w celu choćby częściowego rozwiązania problemu zgodzę się na proponowane wystąpienie przez ZDW z wnioskiem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o ustawienie w tym rejonie stacjonarnego masztu fotoradar. Niestety Gmina Bojszowy nie dysponuje w chwili obecnej wystarczającymi środkami finansowymi które mogłyby być przekazane na pomoc dla ZDW z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej, stąd nie mogę wystąpić z taką inicjatywą.

Dalsze monitorowanie sprawy poleciłem pracownikom referatu GK Urzędu Gminy Bojszowy.

WÓJT GMINY BOJSZOWY



mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS a/a.

Załączniki:

1 x kopia pisma ZDW z dn. 11.04 br.





RTS-7040/74/10-12 (207)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W K A T O W I C A C H



Katowice, dnia 11.04.2012 r.

L.dz. WIR/LKMW/412/282/5413 /12

WPLYNEŁO	
Urząd Gminy Bojszowy	
2012 -04- 16	
L.dz.	Ilość zał.
Podpis

URZĄD GMINY BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
48-220 BOJSZOWY

Dotyczy: **Poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy**

W odpowiedzi na pismo nr RTS-7040/74/10-12 z dnia 12.03.2012 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że aktualnie nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do budowy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Z opracowanej na zlecenie tut. Zarządu dokumentacji wynika, że parametry jakościowe określające warunki ruchu relacji podporządkowanych na skrzyżowaniu (czasy oczekiwania, rezerwa przepustowości oraz tzw. poziom swobody ruchu) wskazują na dobre warunki ruchu w dni powszednie oraz bardzo dobre w dni wolne od pracy.

Bezspornym jest, że na skrzyżowaniu występuje problem częstego i znacznego przekraczania prędkości dopuszczalnej przez pojazdy poruszające się drogą wojewódzką. W związku z powyższym, tut. Zarząd podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, iż rozwiązaniem które powinno zapewnić pożądany skutek w postaci redukcji prędkości pojazdów może być montaż fotoradaru w rejonie skrzyżowania. Uwzględniając fakt, że w Gminie Bojszowy nie funkcjonuje straż gminna, która według aktualnego stanu prawnego posiada możliwość dokonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w obszarze zabudowanym z użyciem przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, tut. Zarząd wystąpi z wnioskiem dotyczącym zabudowy w rejonie przedmiotowego skrzyżowania stacjonarnego masztu fotoradaru do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Delegatury Śląskiej.

URZĄD GMINY BOJSZOWY
REFERAT
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z-CADYREKTORA
ds. zarządzania drogami i mostami
mgr inż. Jerzy Machowski

- Otrzymują:
1. adresat
 2. ZDW/WIR - a/a

C:\Documents and Settings\WA 30\Moje dokumenty\L\2012\115.doc

**Protokół Nr 6/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
w dniu 28 czerwca 2012 r.**

Obecni- członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Stan dróg w Gminie Bojszowy.
2. Planowane inwestycje drogowe w Gminie Bojszowy.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Stanisław Biela.

Ad.1.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wystąpienia pani Doroty Uzarek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu. Na samym wstępie powrócił temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 931 i ul. Gaikowej oraz Jedlińskiej. Pani dyrektor oznajmiła, iż PZD w Bieruniu jest tylko Administratorem DW 931. Budowa sygnalizacji świetlnej, jest to zadanie inwestycyjne, dlatego PZD może tylko monitorować w w/w sprawie. Remonty i konserwacja drogi jest prowadzona na bieżąco. Nie są planowane nowe inwestycje na DW 931.

Drogi Powiatowe w Gminie Bojszowy:

Na chwilę obecną trwają prace nad dalszym etapem remontu ul. Barwnej. Jest już ogłoszony przetarg na budowę chodnika w ciągu tej ulicy oraz miejscowe umocnienie skarp płytami ażurowymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2012 r.

Remont mostu w ciągu ulicy Świerczyńskiej na rzece Gostyń - planowane zakończenie inwestycji, to listopad 2012. Nośność mostu będzie utrzymana na poziomie 10 ton ze względu na drogi w naszej Gminie.

Na skrzyżowaniu ulic: Trzciniowa, Barwna oraz Bieruńska tworzy się rozlewisko podczas opadów deszczu. Poczyniono już na chwilę obecną odpowiednie działania. Sukcesywnie będą usuwane zapadnięcia w ciągu ulicy Ruchu Oporu. Zakończenie prac planuje się do końca 2012 roku.

Członkowie Komisji wnioskowali o wykonanie chodnika w ciągu ul. Ruchu Oporu przechodzącego przez las w kierunku drogi DW 931.

W planach PZD jest remont ul. Trzciniowej. Natychmiastowego remontu wymaga ul. Gilowicka po stronie Gminy Bojszowy. Na ul. Skromnej prowadzone są prace w ramach gwarancji przy umocnieniu skarp. Po rozliczeniu inwestycji ul. Barwnej jest możliwa budowa chodnika przy ul. Skromnej. W ciągu ulicy Jedlińskiej stwierdzono kolejne pęknięcia nawierzchni na wysokości posesji państwa Knopek. Na skrzyżowaniu ul. Przecznej z ul. Żubrów poproszono o wykarczowanie zarośli, aby poprawić widoczność.

Poruszono problem rosnących drzew w ciągu DW 931, a w szczególności drzew pochylonych do osi jezdni. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała za dobrą współpracę z Gminą Bojszowy.

Ad.2.

Stan dróg w Gminie Bojszowy i planowanych w tym zakresie inwestycji.

W/w zagadnienie zreferował pan Wojciech Boruciński. Załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.3.

Sprawy bieżące.

- Odczytano pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikowa i Jedlińska. Załącznik nr 2 do protokołu.
- Odczytano pismo Wójta Gminy do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach dotyczące poprawy bezpieczeństwa i montażu masztu fotoradaru. Załącznik nr 3 do protokołu.

W czasie posiedzenia Komisja sporządziła 5 wniosków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował Krzysztof Ścierański.



Bojszowy, dn. 28.06.2012r

Komisja
Gospodarki Komunalnej
RG Bojszowy
w miejscu

Dotyczy: **stanu dróg w Gminie Bojszowy i planowanych w tym zakresie inwestycji.**

1. Stan dróg:

- W roku bieżącym wykonano przegląd rozszerzony (5-letni) stanu dróg gminnych – zbiorcza analiza statystyczna w załączeniu. **Statystycznie stan dróg jest średni.**

2. Planowane inwestycje drogowe:

2.1. W trakcie realizacji:

- Remont ulicy Szerokiej Wykonawca - firma DROGRÓD z Ćwiklic. Koszt remontu wyniesie 474.859,90 zł brutto. Remont ma zostać wykonany do końca lipca br. Środki finansowe z MSWiA i budżetu Gminy.
- Projekt remontu ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych. Wykonawca – WILBUD J. Wilczek Tychy. Termin wykonania rok 2012r. Koszt poniżej 66 tys. zł brutto. Uzgodniono projekt wstępny i trwają dalsze prace projektowe.
- Wykonano projekt remontu ulicy Wiklinowej w Świerczyńcu (nakładka asfaltowa). Wykonawca – Studio Inżynierskie MK Oświęcim. Koszt brutto – 14.145,- zł. W dniu 18 czerwca w Starostwie Powiatowym dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Przetarg na wykonanie robót i ich realizacja – planowane w roku bieżącym (po zwiększeniu środków budżetowych).
- Projekt remontu odcinka ul. Leśnej w Świerczyńcu (dł. 141,5 mb – od ul. Barwnej do lasu). Wykonawca – Studio Inżynierskie MK Oświęcim. Koszt brutto – 6.765,- zł. Przetarg na wykonanie robót i ich realizacja – w roku bieżącym. Środki finansowe z MSWiA i budżetu Gminy.
- Projekt remontu odcinka drogi gminnej, przedłużenie ul. Szyszkowej w Bojszowach (dł. 15 mb – likwidacja wyrwy w lesie). Wykonawca – Studio Inżynierskie MK Oświęcim. Koszt brutto – 5.535,- zł. Przetarg na wykonanie robót i ich realizacja – w roku bieżącym. Środki finansowe z MSWiA i budżetu Gminy.
- Wymiana oznakowania pionowego – zakres i realizacja po ustąpieniu problemów z płatnościami.
- Zakończono pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych i wybranych rowów przydrożnych (koszt brutto 16.25,22 zł). Wykonawca – FU „Dawidzki” Bieruń Nowy.
- Trwa kolejny etap remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych. Wykonawca – DROGRÓD z Ćwiklic (przetarg na cały rok).

2.2. W zawieszeniu:

- „Przebudowa ul. Św. Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. Jest pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Brak pewnego finansowania.

3. Potrzeby w zakresie inwestycji drogowych:

- Remont ulicy Bliskiej w Bojszowach (łącznie z odwodnieniem).
- Budowa ulicy Olszynki w Bojszowach.
- Dokończenie budowy odcinków ulicy Fabrycznej i Domowej w Bojszowach (nakładka asfaltowa).
- Dokończenie remontu ulicy Słonecznej w Bojszowach (wykonanie brakującej podbudowy i nakładka asfaltowa na całej drodze + odwodnienie).
- Budowa ulicy Lipowej w Bojszowach.
- Budowa ulicy Polnej w Bojszowach.
- Remont ulicy Dąbrowskiej w Bojszowach (poszerzenie, nakładka asfaltowa i odwodnienie).
- Dokończenie remontu ulicy Przechnej w Międzyrzeczu (nakładka asfaltowa od ul. Żubrów do parkingu przy cmentarzu).
- Remont ulicy Barć w Międzyrzeczu.
- Remont ulicy Lisiej w Międzyrzeczu (poszerzenie).
- Przebudowa ulicy Korzenickiej w Bojszowach Nowych.
- Budowa ulicy Rolniczej w Świerczyńcu.
- Budowa ulicy Skośnej w Świerczyńcu.
- Budowa odcinka ulicy Grobla w Świerczyńcu.
- Budowa ulicy Jodłowej w Świerczyńcu.
- Budowa odcinka ulicy Siewnej w Świerczyńcu (przy Poloczku).

KIEROWNIK
REFERATU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
mgr inż. Wojciech Boruchowski

Otrzymują:

1 x Komisja GK RG Bojszowy,
1 x GK a/a.

Załączniki:

1 x analiza statystyczna wyników przeglądu 5-letniego dróg gminnych (do wglądu – zwrot do referatu GK UG Bojszowy).

RTS-7040/74/10-11

Bojszowy, dn. 25.05.2012r

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej
Rady Gminy Bojszowy
w miejscu

Pan Stanisław Biela

Dotyczy: poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 (ul. Gościnniej) i drogi powiatowej (ul. Gaikowa i Jedlińska) w Bojszowy – budowa sygnalizacji świetlnej.

W załączeniu przekazuję kopię kolejnego pisma otrzymanego z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotyczącego przedmiotowej sprawy (przekazanie kopii wniosku o zabudowanie stacjonarnego masztu fotoradaru).

Ciągle monitorowanie sprawy prowadzą pracownicy referatu GK Urzędu Gminy Bojszowy.

WOJTA GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Urata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x GK a/a.


Załączniki:

1 x kopia pisma ZDW z dn. 18.05 br.





ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH



Katowice, dnia 18.05.2012 r.

Ust. W. Boniwicki
18.05.2012

L.dz. WIR/LKMI/5412/473/ 7263 /12

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Bojszowy

2012 - 05 - 22

L.dz. *1989* Ilość zał.
Podpis

URZĄD GMINY BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

Dotyczy: Poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy

W nawiązaniu do pisma nr RTS-7040/74/10-12 z dnia 25.04.2012 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przesyła w załączeniu kopię pisma nr WIR/LKMI/5412/282/5334/12 z dnia 11.04.2012 r. którym tut. Zarząd zwrócił się do Delegatury Śląskiej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o rozważenie możliwości zabudowania stacjonarnego masztu fotoradaru w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.

Z-CY D Y R E K T O R A
ds. zarządzania drogami i mostami
Inż. inż. Jerzy Machonki

URZĄD GMINY BOJSZOWY
REPERAT
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Otrzymują:

1. kopia pisma nr WIR/LKMI/5412/282/5334/12

Otrzymują:

1. adresat
2. ZDW/WIR - a/a

C:\Documents and Settings\WA 30\Moje dokumenty\L\2012\155.doc

ul. Lechicka 24
40-609 KATOWICE
NIP : 954-22-95-953



KANCELARIA : +32 78 19 220
SEKRETARIAT : +32 78 19 211
FAX : +32 78 19 200




ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W KATOWICACH



Katowice, dnia 11.04.2012 r.



L.dz. WIR/LKMI/5412/282/5334/12

**GŁÓWNY INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
DELEGATURA ŚLĄSKA**
ul. Żeliwna 38
40-599 KATOWICE

Dotyczy: Poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy

Na podstawie art. 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1466) ustanawiającymi Inspekcję Transportu Drogowego jako podmiot, do którego zadań należy ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wnosi o rozważenie możliwości zabudowania stacjonarnego masztu fotoradaru w ciągu DW 931 w m. Bojszowy – rejon skrzyżowania z ulicami Gaikową i Jedlińską.

Opracowana na zlecenie tut. Zarządu „Analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy” wykazała, że z uwagi na warunki ruchu na wlotach podporządkowanych zastosowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu jest niezasadne. Wykazano jednakże problem częstego i znacznego przekraczania prędkości dopuszczalnej przez pojazdy poruszające się drogą wojewódzką – prędkość dopuszczalna w rejonie skrzyżowania wynosi 50 km/h. W czasie dwudniowych pomiarów prędkości pojazdów poruszających się w tzw. ruchu swobodnym odnotowano m.in. następujące wyniki:

- V_{50} na kierunku Pszczyna - Bieruń w dzień wolny od pracy – 67,48 km/h;
- V_{85} na kierunku Bieruń – Pszczyna w dzień powszedni – 79 km/h;
- V_{max} na kierunku Pszczyna – Bieruń w dzień wolny od pracy – 114 km/h;
- V_{max} na kierunku Bieruń – Pszczyna w dzień wolny od pracy – 106 km/h;
- w dzień wolny od pracy jedynie 2% pojazdów na kierunku Pszczyna – Bieruń poruszało się z prędkością dopuszczalną, natomiast z prędkością nie większą niż 60 km/h jedynie 30,9% pojazdów.

W załączeniu do niniejszego pisma dołączamy wyciąg z w/w dokumentacji zawierający szczegółowe wyniki pomiarów.

Załączniki:

1. wyciąg z dokumentacji j.w. – 4 str.

Otrzymują:

1. adresat *pd*.
2. ZDWWIR - a/a

40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 24
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
TEL +32/ 78 19 211 FAX +32/ 78 19 200

Z-CIA DYREKTORA
ds. zarządzania drogami i mostami
mgr inż. Jerzy Maehawski

Kuncel

C:\Documents and Settings\WA 30\Moje dokumenty\LA2012\116.doc

ul. Lechicka 24
40-609 KATOWICE
NIP : 954-22-95-953

Za zgodność z oryginałem

Saw



NR PEJ 78 100 067 482

URZĄD GMINY BOJSZOWY

BIURETO KANCELARIA : +32 78 19 220
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : +32 78 19 211
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ : +32 78 19 211
FAX : +32 78 19 200



GMINA BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35, 43-220 BOJSZOWY
Telefon: 0-32/218-93-66
Fax: 218-90-71
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
NIP: 646-10-30-746

Bojszowy dn. 25.06.2012r.

Znak sprawy: **RTS-7040/74/10-12**

**Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Delegatura Śląska
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice**

dotyczy: poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy – montaż masztu fotoradaru.

W nawiązaniu do Waszego pisma (L. dz. DEL.KTW.W.CAN.070.18.2012.0050 z dn. 15.05.2012r. – otrzymana kopia) skierowanego do ZDW w Katowicach w sprawie jw. **proszę w imieniu mieszkańców, radnych gminnych i własnym** o ponowną analizę zasadności ujęcia lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w Bojszowach. Zgodnie z opracowaniem otrzymanym z ZDW w Katowicach w miejscu tym większość pojazdów porusza się z nadmierną prędkością, a dodatkowo w związku ze wskazaniem DW 931 jako „zalecanego objazdu” remontowanych w Pszczynie i Tychach odcinków DK1 ruch pojazdów uległ znacznemu zwiększeniu, stąd miejsce to stało się jeszcze bardziej niebezpieczne. W sąsiedztwie tego skrzyżowania znajduje się także skrzyżowanie drogi gminnej (ul. św. Jana) z wojewódzką gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszych i rowerzystów, także dzieci i młodzieży uczęszczających do zlokalizowanych nieopodal szkół. W miejscu tym także występowały zdarzenia drogowe, które jak sądzę nie zostały ujęte w informacji przekazanej Wam przez KPP w Bieruniu.

Podsumowując całość sprawy uważam, że montaż urządzenia rejestrującego w okolicy tego skrzyżowania mogłyby ostudzić rajdowe zapędy zdecydowanej większości kierowców i zwiększyć tym samym bezpieczeństwo wielu pieszych na całym odcinku DW 931 przebiegającym przez teren zabudowany m. Bojszowy.

Otrzymaia:

1 x Adresat;
1 x RTS/GK a/a.

Do wiadomości:

1 x ZDW w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice;
1 x **Komisja Gospodarki Komunalnej**
Rady Gminy Bojszowy w/m. + kopia pism ZDW (z dn. 12.06.2012r.)
i GITD (z dn. 15.05.2012r.).

WÓJT GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Utrata






ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH

291



Katowice, dnia 12.06.2012 r.

L.dz. WIR/LKMI/5412/571/ 8593 /12



URZĄD GMINY BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35

43-220 BOJSZOWY

Dotyczy: Poprawy warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 931 z ulicami Gaikową i Jedlińską w m. Bojszowy

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji w przedmiotowej sprawie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przesyła w załączeniu kopię pisma Delegatury Śląskiej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nr DEL.KTW.W.CAN.070.18.2012.0050 z dnia 15.05.2012 r. w sprawie montażu masztu fotoradaru w rejonie omawianego skrzyżowania.

Z-CIA DYREKTORA
ds. zarządzania drogami i mostami
[Signature]
mgr inż. Jerzy Machowski

Otrzymują:

1. kopia pisma nr DEL.KTW.W.CAN.070.18.2012.0050

Otrzymują:

1. adresat
2. ZDW/WIR - a/a

URZĄD GMINY BOJSZOWY
REFERAT
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

C:\Documents and Settings\WA 30\Moje dokumenty\L\2012\178.doc

**GLÓWNY INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO**
Delegatura Śląska

L.dz. DEL.KTW.W.CAN.070.18.2012.0050

Katowice dn. 15.05.2012r.

Egz. nr 1

PAN

Jerzy MACHOWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. ZARZĄDZANIA DRÓGAMI I MOSTAMI

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH**

ul. Lechicka 24

40 - 609 KATOWICE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH	
wpłynęła dnia	L. dz.
2012-05-29	9430
Skierowano do	WIR
Odpowiedź	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
L. dz. 40-609-KATOWICE/ul. Lechicka 24 NIP 954-22-95-953 REGON 276303005 TEL. +32/ 78 19 211 FAX +32/ 78 19 200	

Za zgodność z oryginałem

Ł. Luniński

W nawiązaniu do pisma Pana Dyrektora L.dz. WIR / LKMI / 5412 / 282 / 5334 / 12 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zainstalowania stacjonarnego urządzenia rejestrującego - fotoradaru w ciągu drogi wojewódzkiej DW 931 przebiegającej przez m. Bojszowy - w rejonie skrzyżowania z ul. Gaikową i Jedlińską - uprzejmie informuję, że pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonali czynności, które mogłyby potwierdzić zasadność lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących we wskazanej przez Pana miejscowości. W ramach tych czynności, na podstawie danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, przeprowadzono analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na w/w odcinku drogi.

Nadmieniam, iż zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenie rejestrujące (Dz. U. z 2011 r., Nr 133, poz. 770) - niezależnie od oceny infrastruktury drogowej oraz możliwości technicznych montażu urządzenia w proponowanej lokalizacji - jest analiza, uwzględniająca ilość i rodzaj zdarzeń drogowych w szczególności tych, w których śmierć ponieśli lub zostali ranni uczestnicy ruchu drogowego. Przesłana do tut. Delegatury analiza dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Bojszowy w ciągu DW 931 wykazała, że w okresie ostatnich trzech lat odnotowano w rejonie skrzyżowania z ul. Gaikową i Jedlińską 5 wypadków oraz 8 kolizji drogowych - w tym tylko 1 zdarzenie (wypadek drogowy) spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu).

URZĄD GMINY BOJSZOWY
BIURO
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ł. Luniński
30.05.2012

Ł. Luniński
ul. Noszowska 10, 41-600 Katowice, woj. śląskie, tel. 71 35 50 00

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że na obecnym etapie budowy Automatycznego Systemu Nadzoru nad Ruchem Drogowym lokalizacja urządzenia rejestrującego w m. Bojszowy nie została ujęta w wykazie miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których GITD zaplanował instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Powyzsza lokalizacja zostanie poddana ponownej analizie w kolejnym etapie budowy Systemu Nadzoru w GITD.

Wyk. 2 egz.-M.S.
1. egz. -adresat,
2. egz. -a/a

Z powiadamieniem
NACZELNIK WYDZIAŁU
Miejski Urząd Miejski
Wielka Woźnica 24

40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 24
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
TEL +32/ 78 19 211 FAX +32/ 78 19 200
-7-

Za zgodność z oryginałem

[Handwritten signature]

URZĄD GMINY BOJSZOWY
BIURO
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

**PROTOKÓŁ Nr 3/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
w dniu 22 marca 2012r.**

Obecni – Członkowie komisji i zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność GPK Sp. z o.o.
2. Stan obiektów komunalnych
3. Przygotowanie GPK Sp. z o.o. pod kątem gospodarki odpadami stałymi.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji pan Stanisław Biela.

Ad.1 - 3

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła i szeroko omówiła informacje na temat działalności GPK oraz stanu obiektów komunalnych, co jest szczegółowo zawarte w sześciu załącznikach do protokołu.

W odniesieniu do stanu obiektów komunalnych, Komisja zasugerowała, aby zwiększyć skład opału w strażnicy OSP w Bojszowach Nowych.

Ad 4

Odczytano protokół Nr 2 z połączonego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 28 lutego 2012r.

Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.


Odczytano pismo Wójta na temat budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu (załącznik nr 7).

Sugestią Komisji jest przeniesienie placu zabaw zlokalizowanego przy OSP Świerczyniec w miejsce bardziej oddalone od budynków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował
Krzysztof Ścierański



Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej

Stanisław Biela

Informacja na temat działalności GPK i stanu obiektów komunalnych

1/ Zestawienie kosztów, wpływów GPK za 2011 rok.

-wynik dodatni na usługach i zarządzaniu obiektami

-wynik ujemny na oczyszczaniu ścieków spowodowany mniejszą ilością skupionych ścieków niż założono w biznesplanie, zaległościami we wpłatach mieszkańców /sprawy dla których umorzono już postępowanie sądowe /, większe niż zakładano nakłady na zakupy i remonty oczyszczalni i pompowni.

[REDAKTOWANE]

2/ Wykaz zakupionych środków trwałych, „nakładów na inwestycje, zakup wyposażenia remonty, zatrudnienie

[REDAKTOWANE]

3/ Skup ścieków na poszczególnych oczyszczalniach

Zał. nr 3 / uwaga: oczyszczalnia w Świerczyńcu zakończyła działalność 31.12.2010-
podłączenie do sieci. /

4/ Koszty utrzymania obiektów komunalnych.

Dochody z najmu sal w Bojszowach i Międzyrzeczu są znikome w stosunku do nakładów poniesionych w 2011 r na modernizację obiektów, w których się znajdują.

Wiąże się to z dużym zakresem prac w salach i pomieszczeniach pozostałych w tym strażackich.

[REDAKTOWANE]

5/ W 2011 roku wykonano prace w zakresie gospodarki ściekowej, które obrazuje

[REDAKTOWANE]

6/ Prace wykonane w budynkach komunalnych przedstawia

[REDAKTOWANE]

7/ Planowane przedsięwzięcia:

-Projekt rozbudowy oczyszczalni w Bojszowach / Koncepcja jest /

-dalsze opomiarowanie przepływu ścieków,

--zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej

-modernizacja pozostałych pompowni

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WPŁYWÓW GPK BOJSZOWY Sp. z o.o. I-XII 2011r.

Lp.	Oczyszczalnie										Usługi i zarządzanie						Ogółem	
	Międzyzeczce		Bojszowy		Jedlina		Świerczyniec		Razem		Zarządzanie		Zasoby mieszkalne		usługi różne		Razem	
	zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok		zł/rok	
	16 328,96		131 110,97		11 077,99		2 520,00		161 037,92									
1	Place	62 138,42	475 293,73	39 034,11	8 444,71			584 910,97	35 790,32	4 362,32	283 632,27			323 784,91			908 696,88	
2	Media	31 724,73	147 262,31	17 587,78	6 322,22			202 897,04	24 715,55	1 914,34	0,00			26 629,89			229 528,93	
3	Zakupy	12 294,58	96 424,85	1 412,47	1 206,83			110 338,73	40 984,58	4 276,25	87 990,89			133 251,72			243 590,45	
4	Usługi	3 052,58	122 921,33	1 660,70	1 530,95			129 165,56	9 919,80	1 125,20	92 987,75			104 032,75			233 198,31	
5	Ubezpieczenie	1 567,87	14 112,62	883,14	325,77			16 889,40	0,00	0,00	1 314,00			1 314,00			18 203,40	
6	Opłaty ekol. i podatki	24 427,30	118 536,84	10 985,58	815,32			164 766,02	1 385,78	180,84	2 037,46			3 604,08			158 369,10	
7	Inne	6 874,18	55 589,65	4 397,81	988,81			67 860,45	0,00	0,00	7 538,95			7 538,95			75 389,40	
8	Koszty administracyjne	14 703,48	122 795,09	9 785,23	2 160,64			149 444,44	0,00	0,00	16 604,93			16 604,93			166 049,37	
9	Koszty zarządu	17 388,09	146 565,05	11 687,67	2 563,25			178 204,06	0,00	0,00	19 800,44			19 800,44			198 004,60	
10	Amortyzacja	22 174,68	197 800,21	8 230,80	0,00			228 205,69	0,00	0,00	30 419,47			30 419,47			258 625,16	
	Razem koszty	196 346,91	1 496 301,68	105 666,27	24 358,50			1 822 671,36	112 796,03	11 868,96	542 326,16			666 981,14			2 489 662,50	
	Wpływy	172 445,41	1 415 885,14	116 155,91	25 880,06			1 730 166,52	111 522,21	13 379,45	555 407,71			680 309,37			2 410 476,89	
	WYNIK	-23 900,50	-80 416,54	10 490,64	1 321,56			-92 504,84	-1 273,82	1 520,50	13 081,55			13 328,23			-79 176,61	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Piekora

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kujak

Wykaz zakupionych środków trwałych w 2011 roku:

1. Zgrzewarka doczołowa ZHCN-250E	26 976,86
2. Zgrzewarka elektrooporowa ZEEN-3300VA	5 280,00
3. Agregat prądowórczy FH5001R	4 000,00
4. Motopompa półszlamowa ST50Hx	3 117,00
5. Notebook ASUS	2 723,58
Razem:	42 097,44

Nakłady na inwestycje rozpoczęte:

1. Remont budynku B-wy ul. Świętego Jana 50	45 676,12
2. Rozbudowa systemu monitorowania oczyszczalni Bojszowy	11 874,20
3. Modernizacja oczyszczalni Bojszowy	308,50
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Świerczyńcu ul. Kręta	82 511,62
Razem:	140 370,44

Zakup wyposażenia nie będącego środkami trwałymi na ogólną wartość 10 527,45

Remonty na obiektach własnych:

1. Remont oczyszczalni Międzyrzecze	21 575,43
2. Remont dmuchaw w oczyszczalni Bojszowy	13 220,00
3. Remont dachu w oczyszczalni Bojszowy	14 324,59
4. Remont pomp	8 190,00
Razem:	57 310,02

Zatrudnienie:

- w roku 2010 25 etatów , 26 osób
- w roku 2011 24,5 etatu , 26 osób
- w roku 2012 24 etaty , 25 osób

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Piekorz

PREZES ZARZĄDU
Czesław Kłyk

Ścieki m3

	2010r.	2011r.
Bojszowy	98.113,72	94.487,72
Bojszowy Nowe	35.961,17	36.623,25
Międzyrzecze	16.699,52	16.328,96
Świerczyniec	2.509,79	2.520
Jedlina	11.206,41	11.077,99
Razem:	164.490,61	161.037,92

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kłyk
Czesław Kłyk

**Koszty utrzymania obiektów komunalnych
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.**

Wyszczególnienie	OSP Bojszowy 2	OSP Bojszowy Nowe 3	OSP Międzyrzecze 4	OSP Świerczyniec 5
Koszty:				
• Opal, środki czystości	10.735,65	176,73	9.065,22	-
• Zakup materiałów do remontu	-	-	0,0	-
• Remont budynku	-	-	12.502,26	-
• Remont kotłowni	676,50	1.847,46	8.892,90	-
• Woda, energia, c.o.	6.078,52	17.846,36	3.474,66	1.303,63
• Usługi konserwatora, transport opału	18.578,72	1.957,80	16.215,69	-
• Okresowa kontrola w obiektach komunalnych	1.951,60	1.951,73	1.951,60	1.951,60
• Usługi telekomunikacji	-	473,20	729,61	-
• Ubezpieczenie budynków	418,25	418,25	418,25	418,25
• Wywóz nieczystości	2.680,00	4010,00	2.060,00	150,00
• Zarządzenie obiektami	6.560,625	6.560,625	6.560,625	6.560,625
Razem koszty:	140.538,975	35.242,155	61.871,815	16.536,075
Przychody z wynajmu	3.884,34	38.560,50	4.236,12	16.789,50

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, prowadzony jest bieżący nadzór nad funkcjonowaniem obiektów technologicznych oraz niezbędne czynności konserwacyjne w oczyszczalniach i na sieci kanalizacyjnej. Poza standardowymi czynnościami obsługowymi doposażono i remontowano obiekty oraz pojazdy, zakupiono nowe urządzenia w celu poszerzenia zakresu wykonywanych prac, zwłaszcza na własne potrzeby w ramach obsługi oczyszczalni i sieci. I tak:

- poddano generalnemu remontowi dmuchawy powietrza w oczyszczalni ścieków w Bojszowach
- przeprowadzono częściowy remont oczyszczalni w Międzyrzeczu (naprawa dachu, blacharki, wentylacji, odnowienie elewacji, wymiana pokrycia otworów na osadniku wstępnym); do renowacji pozostał układ zasilania i sterowania elektrycznego obiektu oraz zakup i montaż przepływomierza do ścieków w zaplanowanej do wykonania studni pomiarowej
- wyremontowano pompownię ścieków na terenie oczyszczalni Międzyrzecze oraz wymieniono jej wyposażenie i uzbrojenie na nowe
- wykonano naprawę i malowanie dachów obu budynków w oczyszczalni w Bojszowach
- zakupiono pompę półszlamową HONDA z wyposażeniem- przewoźną, do obsługi sieci
- zakupiono kolejne korki mechaniczne do blokowania wlotów kanalizacji na czas prowadzenia w nich prac
- zakupiono pompę do ścieków jako rezerwową w przypadku awarii pomp na sieci

- wymieniono element zbierający sita w urządzeniu do wstępnego oczyszczania ścieków
- zakupiono nową sondę poziomą na wyposażenie studni osadów nadmiernych
- zakupiono wagę do odpadów
- zakupiono zgrzewarkę do rur
- rozbudowano system monitoringu pompowni i oczyszczalni o stację z wizualizacją funkcjonowania obiektów włączonych w ten system
- wymieniono drzwi dwuskrzydłowe do pomieszczenia odwadniania osadów (poprzednie drewniane zostały zniszczone przez wilgoć, jaka panuje w pomieszczeniu w normalnych warunkach technologicznych)
- zakupiono wybierak ze stali nierdzewnej do czyszczenia studni kanalizacyjnych – doposażenie wozu WUKO
- zakupiono podstawowe narzędzia na wyposażenie oczyszczalni
- wyremontowano pompy ssące Sterling LPHA zdemontowane po modernizacji pompowni P1 w Bojszowach, jako zapasowa dla pompowni ścieków P2 w Bojszowach, a także pompę tłoczną Flygt.

Całkowity koszt netto wymienionych przedsięwzięć to około 76 000 zł.

Doposażenie pozwoliło także na stworzenie wachlarza usług specjalistycznych dla klienta zewnętrznego:

- usługi pojazdem WUKO (przychód z usług ok. 12 000 zł netto)
- usługi ślusarskie, ogólnobudowlane
- wywóz nieczystości wraz z usługą płukania pod ciśnieniem

Dzięki realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Barwnej i Sierpowej możliwe było wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni w Świerczyńcu oraz skierowanie ścieków do oczyszczalni w Bojszowach.

Sukcesywnie dokonywano zakupów środków oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych oczyszczalni i bieżącej obsługi:

- Actifloc aktywator biologiczny osadu czynnego
- PAX 18 polichlorek glinu do ścieków
- Polimery do odwadniania osadów

- Wapno do higienizacji osadów ściekowych, skratek i piasku – odpadów technologicznych
- Worki do urządzenia DRAIMAD (odwadnianie osadów)
- Worki do zbierania skratek i piasku
- Maty filtracyjne do dmuchaw powietrza
- Oleje i filtry do pomp i mieszadeł

Koszty zakupów oraz usług poniesione w związku z eksploatacją obiektów zawiera sprawozdanie finansowe za rok 2011.

ZESTAWIENIE ROBÓT REMONTOWYCH NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GMINIE BOJSZOWY W 2011 ROKU

L. p.	Nazwa nieruchomości	Adres	Rodzaj robót remontowych	Zakres robót	Koszt realizacji		Uwagi
					PLN		
1	OSP Bojszowy	Bojszowy Św. Jana 46 ul.	Remont budynku	Remont schodów wejściowych wraz z zadaszeniem Wymiana płytek na balkonie wraz z malowaniem elewacji frontowej Zabezpieczenie "bunkra" na węgiel i pomieszczenia kotłowni Malowanie pomieszczeń sali i zaplecza Remont parkietu Sali	92 859,11		
2	OSP Bojszowy Nowe	Bojszowy Nowe ul. R. Oporu 100	Naprawa kotła	wymiana reduktora	676,50		
3	OSP Międzyrzecze	Międzyrzecze Zubrów 23 ul.	Naprawa kotła Remont garażu	wymiana podajnika	1 847,46		
4	OSP Świerczyniec	Świerczyniec ul. Klubowa 5	Naprawa kotła Remont bramy	Wykonanie nowej posadzki wymiana wymiennika, silnika Przyg. Do montażu bramy przemysł.	12 503,25 8 892,90 861,00		
5	Agronomówka	Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 102	Remont elewacji	Malowanie	5 290,97		
6	Budynek szkoły po adaptacji	Jedlina Świętojańska 1 ul.			0,00		
RAZEM					152 326,77		

Załącznik nr 7
do protokołu



GMINA BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35, 43-220 BOJSZOWY

Telefon: 0-32/218-93-66

Fax: 218-90-71

e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

NIP: 646-10-30-746

Bojszowy dn. 12.03.2012r.

Znak sprawy: RTS-7040/74/10-12

**Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice**

dotyczy: montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 931 (ul. Gościnniej) i drogi powiatowej (ul. Gaikowa i Jedlińska) w Bojszowach.

W odpowiedzi na pismo z dn. 22.11.2011r. (znak: WIR/LKMI/5412/600/15913/11) i po dokładnej analizie projektu nr I-11-1013-01, będącego załącznikiem do tego pisma informuję, że Gmina Bojszowy niestety nie posiada Straży Gminnej mogącej kontrolować ruch drogowy na DW 931, **stąd też jedynym możliwym dla mnie sposobem na obniżenie prędkości pojazdów poruszających się drogą wojewódzką jest jednak zastosowanie sygnalizacji świetlnej i o jej pilną budowę niniejszym proszę.**

Stanowisko powyższe jest również zgodne z wnioskami Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Bojszowy zawartymi w protokole nr 1/2012 z dnia 26 stycznia br. (kopia w załączeniu).

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS a/a.


Do wiadomości:

1 x Komisja Gospodarki Komunalnej
Rady Gminy Bojszowy w/m.

Załącznik:

1 x kopia protokołu Komisji GK
z dn. 26.01.2012r.

WÓJT GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Cichota