



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Bojszowy](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Gaikowa 35](#)

Miejscowość: [Bojszowy](#)

Kod pocztowy: [43-220](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 322189366](#)

Osoba do kontaktów:

E-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

Faks: [+48 322189071](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.bojszowy.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z przepisami wynikającymi z:
 - 1.1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 z późn.zm.),
 - 1.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21),
 - 1.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645),
 - 1.4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676),
 - 1.5. uchwały Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”,
 - 1.6. uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”,
 - 1.7. uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”,
 - 1.8. uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
2. Zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bojszowy ze wszystkich nieruchomości określonych w załączniku nr 1 do opz.
3. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów:
 - 3.1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 maja 2012r. wymienionym w pkt.1.4. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania obliczane będą w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie gminy Bojszowy.
 - 3.2. osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012r. wymienionym w pkt 1.3.
 - 3.3. osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012r. wymienionym w pkt 1.3.
4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia zgodnie z przywołanymi przepisami:
 - 4.1. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - 4.2. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 - 4.3. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania stopnia osiągnięcia każdego z powyższych poziomów w danym roku w terminie nie później, niż do 31 stycznia roku następnego.

6. Częstotliwość i miejsca odbioru odpadów komunalnych:

6.1. Opady komunalne zmieszane (w pojemnikach) oraz odpady zbierane w sposób selektywny (w workach) należy odbierać bezpośrednio z miejsc gromadzenia odpadów zlokalizowanych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w godzinach od 600 do 1600.

6.2. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy odbierać sprzed posesji mieszkańców w godz. 600 -1600.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów znajdujących się w miejscach gromadzenia, umieszczonych w pojemnikach i workach, zgodnie z limitami określonymi w uchwale Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

6.4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych wynosi :

a) z nieruchomości zamieszkałych – dwa razy w miesiącu z zachowaniem dwutygodniowego odstępu pomiędzy kolejnymi terminami odbioru,

b) z pozostałych nieruchomości – minimum jeden raz w miesiącu;

6.5. Odpady komunalne selektywnie zbierane w workach (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz odpady biodegradowalne (poza okresem od 01.IV do 30.XI)) odbierane będą z częstotliwością jeden raz w miesiącu.

6.6. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odpady biodegradowalne i zielone w workach, odbierane będą sprzed posesji mieszkańców z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

6.7. Częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórki mobilnej – 1 raz w roku.

6.8. Częstotliwość odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach zbiórki mobilnej – 1 raz w roku.

6.9. Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie, wystąpi w przypadku odrębnego zlecenia właściciela nieruchomości, na jego koszt, jako dodatkowa usługa.

7. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do odebrania ich jako zmieszane odpady komunalne i jednocześnie poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie, wskazując właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku jw.

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania w PSZOK-u, wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w §3.1 uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

II. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. W terminie do 1 lipca 2013 roku, a jeżeli Umowa zostanie zawarta po tej dacie, to w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1.1. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, które odpowiadać będą wymogom określonym w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy” oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość i pojemność pojemników określa zał. Nr 2 do opz.

1.2. Ustawienia specjalistycznych pojemników na zużyte baterie w placówkach oświatowych.

Miejsca ustawienia pojemników określa załącznik nr 3 do opz..

Odpady zużytych baterii odbierane będą, po telefonicznym zgłoszeniu, w terminie do trzech dni od zgłoszenia.

1.3. Ustawienia specjalistycznych pojemników na przeterminowane leki (z tworzywa sztucznego, zamykane, w czerwonym kolorze, o pojemności min. 30 l zbieranych w aptekach wskazanych w załączniku Nr 3 do opz. Odpady przeterminowanych leków odbierane będą po telefonicznym zgłoszeniu, w terminie do trzech dni od zgłoszenia.

1.4. Dostarczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120l opisanych rodzajem zbieranych odpadów (kolor niebieski na papier, fakturę i opakowania wielomateriałowe, kolor zielony lub biały na szkło opakowaniowe, kolor żółty na tworzywa sztuczne, kolor

czerny na metal, kolor brązowy lub czarny na odpady biodegradowalne i w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada dodatkowo worki na odpady zielone) oraz następujących przy odbiorze wypełnionych worków (na wymianę, „jeden za jeden”) przez cały czas trwania zamówienia, spełniających następujące wymagania:

- 1.4.1. wykonane z folii polietylowej HDPE lub LDPE o grubości 0,075 mm w przypadku worków na szkło oraz odpady biodegradowalne i zielone, o grubości 0,05 mm dla worków na tworzywa sztuczne, metale oraz papier i tekturę.
- 1.4.2. przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.
- 1.4.3. ilość worków określa zał. Nr 2 do opz.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Bojszowy.
 - 2.1. Punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany na terenie z dogodnym dostępem i dojazdem dla wszystkich mieszkańców gminy Wykonawca winien uruchomić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie lub przekazanego do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 - 2.3. PSZOK winien stanowić teren zamknięty (ogrodzony, oświetlony, monitorowany) o powierzchni minimalnej 1500 m², posiadać nieprzepuszczalną utwardzoną powierzchnię z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Obiekt musi posiadać pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów segregowanych, w tym odpadów problemowych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, przeterminowane leki, baterie, zużyte oleje samochodowe i jadalne, itp.),
 - 2.4. PSZOK czynny będzie w godz. 7.00- 20.00 od poniedziałku do soboty,
 - 2.5. PSZOK winien być wyposażony w kontenery i pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów, znajdujące się pod zadaszeniem,
3. Wykonawca w terminie miesiąca od podpisania Umowy uruchomi Centrum Edukacji Ekologicznej:
 - 3.1. wyposażone w salę konferencyjną na min. 40 osób wraz systemem audiowizualnym (ekran, projektor multimedialny), znajdującą się na terenie gminy Bojszowy lub w odległości nie większej niż 30km od gminy Bojszowy,
 - 3.2. przy pomocy którego będzie przeprowadzał dla mieszkańców Gminy Bojszowy 8 razy w roku szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie gminy Bojszowy,
 - 3.3. zapewniające możliwość zapoznania się z procesami przetwarzania odpadów komunalnych (odzysku i unieszkodliwiania) m.in. poprzez wyjazdy na wizytację do odpowiednich instalacji realizujących te procesy.
4. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu ostateczny Harmonogram Usług (po konsultacjach z Zamawiającym) w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy, spełniający minimum wymagania określone dla Wstępnego Harmonogramu:
 - 4.1. Elementem Wstępnego Harmonogramu Usług będą Zestawienia Trasowe (tzw. "trasówki"), w tym dni i przybliżone godziny przejazdu przez poszczególne nieruchomości, miejsca rozpoczęcia i zakończenia dniówki.
 - 4.2. Wstępny Harmonogram Usług zgodnie z umową winien być opracowany w cyklu miesięcznym, zawierającym terminy odbioru odpadów zmieszanych, zbieranych selektywnie (tworzyw, szkła, metali i makulatury) oraz terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach mobilnej zbiórki.
 - 4.3. Trasówki muszą być opracowane w taki sposób, aby każdy pojazd do zbiórki odpadów był optymalnie wykorzystany, ale nie przeciążony (z uwzględnieniem przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej).
 - 4.4. Wstępny Harmonogram Usług powinien uwzględniać utrudnienia występujące na danym obszarze, takie jak (lecz nie ograniczając się do nich) wąskie drogi, "ślepe" ulice, inne problemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp.
 - 4.5. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Harmonogramu Usług. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w Harmonogramie Usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń.
 - 4.6. Harmonogram Usług staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część.

4.7. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Usług (w tym w Zestawieniach Trasowych), Wykonawca zobowiązany jest poinformować wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

4.8. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości informacji o terminie odbierania odpadów w formie wydruku przed pierwszym odbiorem odpadów (informacja musi być zgodna z Harmonogramem Usług). Informacja powinna zostać także umieszczona na stronie internetowej Wykonawcy. W przypadku zmiany Harmonogramu Usług, Wykonawca ma obowiązek aktualizować informację o terminie odbierania odpadów i przekazywać ją właścicielom nieruchomości.

4.9. Wykonawca ma obowiązek czytelnego oznaczenia swoją nazwą oraz numerem telefonu wszystkich pojazdów wykorzystywanych w ramach świadczenia usługi.

III. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska

Zamawiający wymaga:

1. Utrzymania czystości i porządku w miejscach załadunku odpadów oraz trasy przetaczania pojemników lub kontenerów i usuwania zabrudzeń wynikających z winy Wykonawcy.

2. Poddawania systematycznemu myciu i dezynfekcji pojemników do odbierania odpadów komunalnych, z częstotliwością dwa razy w roku z zastosowaniem produktów biobójczych nie powodujących zanieczyszczenia środowiska, spełniających warunki określone w ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

3. Ustawienia pojemników po ich opróżnieniu w miejsce odbioru pojemników.

IV. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz zasady gospodarowania odpadami.

1. Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji regionalnej lub zastępczej wyznaczonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu IV zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, opartej na najnowszej dostępnej technice i technologii, położonej najbliższej gminy Bojszowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów i wykazuje instalację, z którą ma umowę na zagospodarowanie odpadów, przedkłada aktualną deklarację/oświadczenie o gotowości przyjmowania odpadów przez instalację wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu IV, jednak nie starszą niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

3. Proces przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych na instalacji regionalnej lub zastępczej powinien zapewnić maksymalny odzysk materiałowy i energetyczny z tych odpadów oraz ulegających biodegradacji przy zachowaniu możliwie maksymalnego stopnia redukcji ilości odpadów kierowanych do składowania.

4. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

4.1. odpady zbierane w sposób selektywny (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale) po podczyszczeniu na linii sortowniczej, kierowane będą do recyklingu w celu ponownego przetworzenia,

4.2. odpady biodegradowalne i zielone zostaną poddane procesowi kompostowania, a otrzymany produkt po spełnieniu wymagań parametrów nawozowych wykorzystywany będzie do celów rolnych, ogrodniczych lub innych,

4.3. odpady budowlane i remontowe, po odpowiednim przygotowaniu, wykorzystane zostaną do celów rekultywacyjnych jak również do utwardzania oraz budowy dróg,

4.4. odpady przeterminowanych leków zebrane w wytypowanych aptekach na terenie gminy Bojszowy, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do termicznej utylizacji,

4.5. odpady zużytych baterii zebrane w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych placówkach, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania,

4.6. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, po zebraniu odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, skierowane zostaną do odzysku lub unieszkodliwiania.

5. Odpady zebrane w PSZOK-u Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji celem odzysku lub unieszkodliwiania przez podmioty posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności.

6. Wydzielone w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych frakcje nadające się do dalszego wykorzystania materiałowego takie jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, itp. kierowane będą do dalszego zagospodarowania jako surowce wtórne.

7. Proces biologicznego przekształcania odpadów ulegających biodegradacji powinien zapewnić maksymalny odzysk materiałowy i energetyczny z tych odpadów przy zachowaniu stopnia redukcji ilości odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych do składowania na poziomie co najmniej 50% w stosunku do ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych.

V. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem

1. Wykonawca jest obowiązany do:

1.1. sporządzania kwartalnych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych i sposobach gospodarowania odpadami, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U.2012.630). Sprawozdanie obejmuje również odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w PSZOK-u,

1.2. przekazywania Zamawiającemu sprawozdań j.w. w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy,

1.3. prowadzenia ewidencji odpadów w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych i aktów wykonawczych; ponadto zamawiający wymaga, by wykonawca prowadził analogiczną ewidencję również w sytuacji, gdy transportującym i przyjmującym odpady do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacji jest ten sam posiadacz.

2. Uzupełnienia lub poprawy sprawozdania w terminie 14 dni w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie.

3. Okazania na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów:

3.1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

3.2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3.3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

VI. Uwagi końcowe

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa miejscowego. W szczególności winien dysponować specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych, w tym:

1. co najmniej 2 samochodami – śmieciarkami bezpylnymi do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l, w tym co najmniej 1 samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do ważenia oraz mycia i dezynfekcji pojemników,

2. co najmniej 2 samochodami o zabudowie bramowej o ładowności min. 10 Mg każdy,

3. co najmniej 2 samochodami do odbierania odpadów gromadzonych selektywnie

4. co najmniej 2 samochodami śmieciarkami bezpylnymi małogabarytowymi o kubaturze max. 10 m³ do odbioru z miejsc z utrudnionym dostępem

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	90513100	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZP.271.4.2013](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_UGBojszowy](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-052704](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 077-129746](#) z dnia: [19/04/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[17/04/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5

Zamiast:

pkt. I ppkt 6 ust. 6.1
Opady komunalne zmieszane
(w pojemnikach) oraz odpady
zbierane w sposób selektywny
(w workach) należy odbierać
bezpośrednio z miejsc gromadzenia
odpadów zlokalizowanych na terenie
nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych w godzinach od
6.00 do 16.00.
pkt. I ppkt. 6 ust. 6.2.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy odbierać przed posesji
mieszkańców w godz. 6.00 -16.00.

Powinno być:

pkt. I ppkt 6 ust. 6.1.
Opady komunalne zmieszane
(w pojemnikach) oraz odpady
zbierane w sposób selektywny
(w workach) należy odbierać
bezpośrednio z miejsc gromadzenia
odpadów zlokalizowanych na terenie
nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych w godzinach od
6.00 do 22.00.
pkt. I ppkt. 6 ust. 6.2.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy odbierać przed posesji
mieszkańców w godz. 6.00 - 22.00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5

Zamiast:

pkt. VI ppkt 2
co najmniej 2 samochodami o
zabudowie bramowej o ładowności
min. 10 Mg każdy,

Powinno być:

pkt. VI ppkt. 2
co najmniej 2 samochodami o
zabudowie bramowej o ładowności
min. 10 Mg każdy bądź alternatywnie
2 samochody o zabudowie hakowej
o ładowności minimum 10 Mg
(samochody te muszą zapewnić
obsługę wszystkich stosowanych
pojemników, kontenerów, itp.),

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1

Zamiast:

pkt. 1 ppkt. 1.3 ust.1.3.1.
instalacją o odpowiednim statusie
(tj. posiadającą status RIPOK
wyznaczoną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla
Regionu 4 lub instalacją zastępczą
wyznaczoną w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Regionu
4 zapewniającą przetwarzanie
zmieszanych odpadów komunalnych
zebranych i odebranych z terenu
Gminy Bojszowy o łącznej mocy
przerobowej nie mniejszej niż 3 000
Mg/rok, zdolnej zagospodarować
odpady pochodzące z terenu
Gminy Bojszowy zgodnie z
warunkami wskazanymi OPZ.
W przypadku, gdy Wykonawca
nie posiada własnej instalacji do
zagospodarowania odpadów i
wykazuje instalację, z którą ma
umowę na zagospodarowanie
odpadów, przedkłada aktualną
deklarację/oświadczenie o gotowości
przyjmowania odpadów przez
instalację wskazaną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla
Regionu IV, jednak nie starszą niż 3
miesiące przed terminem składania
ofert.

Powinno być:

pkt. 1 ppkt.1.3 ust.1.3.1.
instalacją o odpowiednim statusie
(tj. posiadającą status RIPOK
wyznaczoną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla
Regionu 4 lub instalacją zastępczą
wyznaczoną w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Regionu
4 zapewniającą przetwarzanie
odpadów komunalnych zmieszanych
oraz selektywnych (makulatura i
papier, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady wielkogabarytowe, odpady
zielone) zebranych i odebranych
z terenu Gminy Bojszowy o
łącznej mocy przerobowej
nie mniejszej niż 3 000 Mg/
rok, zdolnej zagospodarować
odpady pochodzące z terenu
Gminy Bojszowy zgodnie z
warunkami wskazanymi OPZ.
W przypadku, gdy Wykonawca
nie posiada własnej instalacji do
zagospodarowania odpadów i
wykazuje instalację, z którą ma
umowę na zagospodarowanie
odpadów, przedkłada aktualną
deklarację/oświadczenie o gotowości
przyjmowania odpadów przez
instalację wskazaną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla
Regionu IV, jednak nie starszą niż 3
miesiące przed terminem składania
ofert.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1

Zamiast:

pkt. 1 ppkt. 1.3 ust. 1.3.3. b)
co najmniej 2 samochodami o
zabudowie bramowej o ładowności
min. 10 Mg każdy,

Powinno być:

pkt. 1 ppkt.1.3 ust. 1.3.3 b)
co najmniej 2 samochodami o
zabudowie bramowej o ładowności
min. 10 Mg każdy bądź alternatywnie
2 samochody o zabudowie hakowej
o ładowności minimum 10 Mg
(samochody te muszą zapewnić
obsługę wszystkich stosowanych
pojemników, kontenerów, itp.).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3

Zamiast:

pkt. 2 pkt. 2.1
instalacją o odpowiednim statusie
(tj. posiadającą status RIPOK
wyznaczoną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla
Regionu 4 lub instalacją zastępczą
wyznaczoną w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Regionu
4 zapewniającą przetwarzanie
zmieszanych odpadów komunalnych
zebranych i odebranych z terenu

Powinno być:

pkt. 2 pkt. 2.1
instalacją o odpowiednim statusie
(tj. posiadającą status RIPOK
wyznaczoną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla
Regionu 4 lub instalacją zastępczą
wyznaczoną w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Regionu
4 zapewniającą przetwarzanie
odpadów komunalnych zmieszanych
oraz selektywnych (makulatura i

Gminy Bojszowy o łącznej mocy przerobowej nie mniejszej niż 3 000 Mg/rok, zdolnej zagospodarować odpady pochodzące z terenu Gminy Bojszowy zgodnie z warunkami wskazanymi OPZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów i wykazuje instalację, z którą ma umowę na zagospodarowanie odpadów, przedkłada aktualną deklarację/oświadczenie o gotowości przyjmowania odpadów przez instalację wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu IV, jednak nie starszą niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone) zebranych i odebranych z terenu Gminy Bojszowy o łącznej mocy przerobowej nie mniejszej niż 3 000 Mg/rok, zdolnej zagospodarować odpady pochodzące z terenu Gminy Bojszowy zgodnie z warunkami wskazanymi OPZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów i wykazuje instalację, z którą ma umowę na zagospodarowanie odpadów, przedkłada aktualną deklarację/oświadczenie o gotowości przyjmowania odpadów przez instalację wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu IV, jednak nie starszą niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:
III.2.3

Zamiast:
pkt. 2 ppkt. 2.3 ust. b)
co najmniej 2 samochodami o zabudowie bramowej o ładowności min. 10 Mg każdy,

Powinno być:
pkt. 2 ppkt. 2.3 ust. b)
co najmniej 2 samochodami o zabudowie bramowej o ładowności min. 10 Mg każdy bądź alternatywnie 2 samochody o zabudowie hakowej o ładowności minimum 10 Mg (samochody te muszą zapewnić obsługę wszystkich stosowanych pojemników, kontenerów, itp.).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/05/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-067721