



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 października 2002 r.

Nr 67

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2430	— Uchwała Nr XXXVIII/213/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy . <i>ul. Jedlińska</i>	2
2431	— Uchwała Nr XXXVIII/214/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy . <i>(zakł. mieszkalny)</i>	5
2432	— Uchwała Nr 214/XXXII/2002 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 sierpnia 2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej tereny w miejscowości Olsztyn przy drodze Olsztyn—Turów	34
2433	— Uchwała Nr 620/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 4 lipca 2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowic Śląskich dla obszaru położonego u zbiegu ul. Kapicy i ul. Przędowników Pracy	40
2434	— Uchwała Nr XLIV/348/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodniej części gminy Świerklany	47
2435	— Uchwała Nr XLIV/349/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce B — Świerklany Dolne	52
2436	— Uchwała Nr XLIV/350/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce A — Jankowice	56
2437	— Uchwała Nr XLIV/351/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce A — Jankowice	60
2438	— Uchwała Nr XLIV/352/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce A — Jankowice	64
2439	— Uchwała Nr XLIV/353/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce A — Jankowice	68
2440	— Uchwała Nr XLIV/354/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce A — Jankowice	72
2441	— Uchwała Nr XLIV/355/2002 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-zachodniej części gminy	76

2431**Uchwała Nr XXXVIII/214/2002****Rady Gminy Bojszowy****z dnia 28 SIERPNIĄ 2002 r.**

**w sprawie zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bojszowy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591) z późniejszymi zmianami oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Bojszowy

uchwala:

**zatwierdzić zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bojszowy**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Integralną częścią niniejszej uchwały są „Rysunki zmian planu” w skali 1:1000, stanowiące załączniki graficzne nr 1+ 24
2. W „Rysunkach zmian planu” obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) Linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu, będące jednocześnie granicą zmiany planu
- 2) Symbol określający przeznaczenie terenu
- 3) Nieprzekraczalne linie zabudowy

§ 2

1. Zmiany planu obejmują tereny przedstawione na załącznikach graficznych, o których mowa w § 1 ust. 1
 - 1) **Zmiana nr 1** – teren położony przy ul. Złoty Łan o pow. 0,40 ha, który oznacza się symbolem **A5aMU**
 - 2) **Zmiana nr 2** – tereny położone przy ul. Trzcinowej, o pow. 0,62 ha, który oznacza się symbolem **A8aMU**
o pow. 0,18 ha, który oznacza się symbolem **O16KZo**
 - 3) **Zmiana nr 3** – teren położony przy ul. Siewnej, o pow. 0,12 ha, który oznacza się symbolem **A6aMU**
 - 4) **Zmiana nr 4** – teren położony w rejonie ul. Klubowej, o pow. 0,32 ha, który oznacza się symbolem **A31aMU**
 - 5) **Zmiana nr 5** – teren położony przy ul. Ogrodniczej, o pow. 0,66 ha, który oznacza się symbolem **A44aMU**
 - 6) **Zmiana nr 6** – teren położony w rejonie ul. Barwnej, o pow. 0,68 ha, który oznacza się symbolem **A50aMU**
 - 7) **Zmiana nr 7** – teren położony w rejonie ul. Granicznej, o pow. 0,17 ha, który oznacza się symbolem **A50bMU**
 - 8) **Zmiana nr 8** – teren położony przy ul. Krętej, o pow. 1,19 ha, który oznacza się symbolem **A9aMU**
 - 9) **Zmiana nr 9** – teren położony pomiędzy ul. Krętą i ul. Sierpową, o pow. 0,43ha, który oznacza się symbolem **A52aMU**
 - 10) **Zmiana nr 10** – teren położony pomiędzy ul. Barwną i ul. Wiklinową, o pow. 0,40 ha, który oznacza się symbolem **A13aMU**
 - 11) **Zmiana nr 11** – teren położony w rejonie ul. Ruchu Oporu, o pow. 0,73 ha, który oznacza się symbolem **C42aMU**
 - 12) **Zmiana nr 12** – teren położony w rejonie ul. Gromadzkiej, o pow. 0,67 ha, który oznacza się symbolem **D12aMU**

- 13) **Zmiana nr 13** – teren położony pomiędzy ul.Gromadzką i Lisią, o pow. 0,16 ha, który oznacza się symbolem **D12bMU**
- 14) **Zmiana nr 14** – teren położony w rejonie ul.Myśliwskiej, o pow. 0,60 ha, który oznacza się symbolem **B15aMU**
- 15) **Zmiana nr 15** – teren położony przy ul.Stalmacha, o pow. 0,35 ha, który oznacza się symbolem **B15bMU**
Zmiana nr 16 – teren położony w rejonie ul.Stalmacha, o pow. 0,05 ha, który oznacza się symbolem **B15cMU**
- 16) **Zmiana nr 17** – teren położony w rejonie ul.Pancerniaków, o pow. 0,10 ha, który oznacza się symbolem **B27aMU**
- 17) **Zmiana nr 18** – teren położony przy ul.Spacerowej, o pow. 0,23, który oznacza się symbolem **B29aMU**
- 18) **Zmiana nr 19** – teren położony w rejonie ul.Szerokiej, o pow. 0,12 ha, który oznacza się symbolem **B29bMU**
- 19) **Zmiana nr 20** – teren położony w rejonie ul.M.Dąbrowskiej, o pow. 1,20ha, który oznacza się symbolem **B54bMU**
- 20) **Zmiana nr 21** – teren położony w rejonie ul.Bliskiej o pow. 0,17 ha, który oznacza się symbolem **B54cMN**
Zmiana nr 22 – teren położony w rejonie ul.Bliskiej, o pow. 1,62 ha, który oznacza się symbolem **B54dMN**
- 21) **Zmiana nr 23** – teren położony przy ul.Szyszkowej, o pow. 0,11 ha, który oznacza się symbolem **B54eMU**
Zmiana nr 24 – teren położony przy ul.Szyszkowej, o pow. 0,05 ha, który oznacza się symbolem **B51aMU**
- 22) **Zmiana nr 25** – teren położony w rejonie ul.Szyszkowej, o pow. 1,41 ha, który oznacza się symbolem **B48aMU**
- 23) **Zmiana nr 26** – teren położony przy ul.Grycmana, o pow. 0,60 ha, który oznacza się symbolem **E15bMU**
- 24) **Zmiana nr 27** – teren położony przy ul.Lawendowej, o pow. 0,17 ha, który oznacza się symbolem **A25aMU**

§ 3

Ilekoć mowa w dalszych przepisach o:

1. **Użytkowaniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania, który dominuje na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi
2. **Użytkowaniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia użytkowanie podstawowe
3. **Intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych liczonych po zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających.

§ 4

Wznoszenie lub przebudowa w granicach terenu górniczego trwałych budowli i urządzeń może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Okręgowym Urzędem Górnicznym w Tychach.

§ 5

Dla terenów zmian, o których mowa w § 2 położonych przy drogach publicznych ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:

- 1) Dla dróg wojewódzkich i powiatowych – **8,0m** od krawężnika jezdni drogi
- 2) Dla dróg gminnych – **6,0m** od krawężnika jezdni drogi

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych zmianami planu

§ 6

1. Dla terenów zmian planu nr 1+27, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1+24 ustala się użytkowanie podstawowe jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji usług na wspólnej działce
2. Dla terenu zmiany nr 2, oznaczonego symbolem 016KZO ustala się przeznaczenie jako terenu ulicy zbiorczej w ciągu ul. Trzcinowej
3. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się zabudowę mieszkaniową bez usług na działce oraz zabudowę usługową i rzemieślniczą bez zamieszkania, z wykluczeniem funkcji mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego, środowiska zamieszkania, zdrowia ludzi oraz zwiększających natężenie ruchu

w istniejącym układzie komunikacji kołowej w stopniu zagrażającym przepustowość tego układu.

4. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów wymienionych w ust. 1 jest:
 - 1) Lokalizacja przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą terenu, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych
 - 2) Dróg dojazdowych, parkingów i garaży do obsługi zabudowy

Rozdział 3

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 7

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie elektroenergetyki:

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych i urządzeń realizowanych zgodnie z zaistniałymi potrzebami
2. Realizację stacji transformatorowych wbudowanych lub wolnostojących
3. Uściślenie lokalizacji stacji transformatorowych, o których mowa w pkt. 2 nastąpi w rozwiązaniach technicznych, branżowych planach rozwoju oraz na warunkach wskazanych przez gestora systemu
4. Kablowanie nowo realizowanych i modernizowanych sieci energetycznych. Dopuszcza się wykonanie i modernizację sieci jako napowietrznych
5. Przebieg kabli i sieci energetycznych w obrębie linii rozgraniczających dróg. Dopuszcza się inny przebieg kabli i sieci energetycznych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie lub prawnie.
6. Zasilanie budynków za pomocą grupowych złącz kablowo – pomiarowych lokalizowanych przy ogrodzeniach posesji. Dopuszcza się inne rozwiązania w uzasadnionych przypadkach indywidualnych.
7. Wszystkie nowe inwestycje, wymagające zasilania w energię elektryczną, winny mieć decyzję zapewniającą dostawę energii elektrycznej, wydaną przez właściwą jednostkę ds. eksploatacji stacji i obsługi technicznej urządzeń elektrycznych

8. Na przebudowę, rozbudowę lub budowę nowych urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać warunki techniczne, które będą podstawą opracowania projektu technicznego
9. Przebudowa, rozbudowa lub budowa urządzeń elektroenergetycznych powinna wyprzedzać realizację projektowanej zabudowy

§ 8

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych w oparciu o branżowe plany rozwoju oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy”
2. Dopuszcza się remonty oraz rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych
3. Dla nowych odbiorców wymagane jest uzyskanie zapewnienia dostawy wody i warunków technicznych podłączenia oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji obsługi technicznej urządzeń wodno – kanalizacyjnych
4. Z uwagi na przepisy p/poż przy wymianie lub projektowaniu nowych sieci wodociągowych należy w przypadku sieci rozgałęzień stosować najmniejszą średnicę przewodu DN 150 a w sieci obwodowej – DN 100.

§ 9

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie odprowadzania ścieków

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków
2. Realizację systemu odprowadzania ścieków, z dopuszczeniem remontów, modernizacji oraz rozbudowy i korekt przebiegu tras kolektorów – w zależności od specyfiki terenu i szczegółowych rozwiązań realizacyjnych pod warunkiem nienaruszenia innych ustaleń zmiany planu
3. Do czasu realizacji systemu, o którym mowa w pkt. 2 dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie posiadanego terenu za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, stosownie do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie
4. Dla podłączenia nowych odbiorców wymagane są warunki techniczne podłączenia i zapewnienia odbioru ścieków oraz uzgodnienie projektu

z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń wodno – kanalizacyjnych

§ 10

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie odprowadzania wód opadowych:

1. Odprowadzanie wód opadowych systemem istniejących i projektowanych kolektorów deszczowych w oparciu o branżowe plany rozwoju oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”
2. Dopuszcza się remonty, modernizację oraz rozbudowy i korekty przebiegu tras kanałów i innych urządzeń – stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nienaruszenia innych ustaleń niniejszej zmiany planu
3. Budowa systemu wymaga uzyskania warunków technicznych podłączenia oraz uzgodnienia dokumentacji z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

§ 11

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1. Możliwość zaopatrzenia w gaz z końcówki gazociągu średnioprężnego \varnothing 110 mm zlokalizowanego przy granicy z Bieruniem
2. Realizację systemu zaopatrzenia w gaz, z dopuszczeniem remontów, modernizacji oraz rozbudowy i korekt przebiegu tras gazociągów – stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych oraz pod warunkiem nienaruszania innych ustaleń niniejszej zmiany planu.
3. Dla nowych odbiorców wymagane jest uzyskanie zapewnienia dostawy gazu. Warunki techniczne podłączenia oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej.

§ 12

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1. Realizację ogrzewania w oparciu o nośniki ekologiczne z indywidualnych źródeł grzewczych
2. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych, zorganizowanych źródeł ciepła

§ 13

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie telekomunikacji

1. Przyjmuje się kierunki rozwoju telekomunikacji przewidziane w planach inwestycyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz innych operatorów systemu telekomunikacyjnego
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych z rozbudową i eksploatacją systemu telekomunikacji

Rozdział 3

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów objętych zmianą planu

§ 14

1. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
 - 1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
 - a) średnią powierzchnię działki budowlanej wynoszącą ~ 1000 m², przy minimalnej powierzchni zieleni dla jednej działki wynoszącej 30% jej powierzchni
 - b) w uzasadnionych przypadkach dopuszczenie zabudowy na działkach o powierzchni mniejszej niż 600m² pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni działki niezbędnej do zabudowy
 - 2) Dla zabudowy mieszkaniowej w formie małych domów mieszkalnych ustala się wskaźniki intensywności zabudowy brutto 0,38 ÷ 0,52 oraz minimalną powierzchnię zieleni ogólnodostępnej wynoszącą 25% powierzchni działki
 - 3) Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny charakteryzować się harmonijnym wkomponowaniem w otoczenie, uwzględniać ekspozycję w perspektywie z ciągów komunikacyjnych oraz wzbogacić walory estetyczne lokalnego krajobrazu
 - 4) Dla nowo realizowanych obiektów, zwłaszcza małych domów mieszkalnych oraz obiektów związanych z turystyką i obsługą podróżnych (zajazdy, hotele, usługi gastronomii) zaleca się kontynuację regionalnego stylu architektury
 - 5) Przez regionalny styl architektury, o którym mowa w pkt. 4 rozumie się m.in.
 - a) odpowiednie proporcje bryły

- b) dachy dwuspadowe, o nachyleniu połaci 30 – 45 stopni
 - c) doświetlenie poddaszy w postaci lukarn, „wolicz oczek”, okien połaciowych
 - d) osiowość bryły uzyskaną rozmieszczeniem otworów okiennych i drzwiowych oraz ryzalitami
 - e) podziały elewacji i ich wyodrębnienie kolorem i fakturą materiałów
 - f) akcentowanie otworów okiennych i gzymsów
- 6) Zakazuje się budowy obiektów wielkokubaturowych typu blokowego, form zabudowy typowo miejskiej oraz form fałszywie interpretujących cechy stylu regionalnego
- 7) Ustala się wysokość:
- a) budynków mieszkaniowych jednorodzinnych – do dwóch kondygnacji naziemnych wraz z użytkowym poddaszem
 - b) małych domów mieszkalnych – do trzech kondygnacji z użytkowym poddaszem
 - c) moteli i zajazdów – indywidualnie w zależności od położenia obiektu i relacji z otoczeniem, przy czym wysokość maksymalna nie może przekroczyć trzech kondygnacji z użytkowym poddaszem
- 8) W elewacjach budynków usługowych należy przewidzieć miejsca na reklamę lub szyld w celu uniknięcia nadmiaru znaków i informacji jako elementów wolnostojących wzdłuż dróg, zaburzających ład przestrzenny i blokujących osie widokowe
- 9) W obrębie działki budowlanej należy zapewnić garaże lub miejsca postojowe, przy czym:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się 2 stałe miejsca postojowe lub garaże na mieszkanie
 - b) dla usług, w zależności od potrzeb
- 10) Odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych liczone od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala się na podstawie odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
2. Wykorzystanie nieruchomości na cele działalności mieszkaniowo – usługowej, usługowej i działalności gospodarczej wymaga spełnienia następujących warunków:

- 1) Teren powinien być odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenią zimotrwałą w postaci pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 3/5 m od sąsiadujących nieruchomości o funkcji mieszkaniowej i rolniczej, a zastosowany rodzaj separacji winien uwzględniać strefę cienia oraz jej wpływ na ich zagospodarowanie
- 2) Urządzenia pasów zieleni izolacyjnej wokół parkingów, śmietników oraz naziemnych obiektów infrastruktury technicznej – w postaci pasa o minimalnej szerokości 2m, przy czym parkingi zlokalizowane poza pasem drogowym winny być obsadzone drzewami w celu zacienienia. Zaleca się min. 1 drzewo na 4 miejsca parkingowe na obrzeżach oraz 1 drzewo na 8 miejsc wewnątrz parkingu
- 3) Zakazuje się wykorzystania terenu działki do składowania surowców, odpadów, opakowań, złomu, zużytych urządzeń i maszyn oraz substancji łatwopalnych lub zawierających substancje toksyczne.
3. Budynki mieszkaniowe, usługowe i gospodarcze na terenach oznaczonych symbolami **A50aMU**, **A9aMU**, **A13aMU** i **D12MU** zlokalizowane w odległości mniejszej niż 24m od ściany lasu, muszą mieć pokrycie dachowe niepalne.
4. Na terenach oznaczonych symbolami **A31aMU** i **B27aMU** prace ziemne winny mieć zabezpieczony nadzór archeologiczny
5. Dla terenów zmian planu nr 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,22 ustala się obsługę komunikacyjną od drogi publicznej na zasadzie służebności przejazdu przez pozostałą część działki właściciela

§ 15

1. W obrębie terenów objętych zmianą planu nakazuje się:
 - 1) Stosowanie w czasie realizacji planu przepisów dotyczących szczególnych zasad ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej
 - 2) Pozostawienie istniejącego drzewostanu w postaci grup drzew oraz pojedynczych okazów, a także realizację zabudowy od linii lasu w odległości wskazanej w odrębnych przepisach szczególnych
 - 3) Ukształtowanie optymalnych warunków klimatyczno – zdrowotnych w relacji do stopnia zwartości, wysokości, orientacji budynków, parametrów sieci, ulic

- obsługujących dany zespół zabudowy, z uwzględnieniem w razie potrzeby wprowadzenia odpowiednio ukształtowanej zieleni o znaczeniu klimatycznym lub sanitarno – ochronnym
- 4) Stosowanie procesów technologicznych najmniej uciążliwych dla środowiska zgodnie z obowiązkami nałożonymi na inwestora w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska
 - 5) Zapewnienie urządzeń wodnych do celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 - 6) Wpływy zamierzonej działalności usługowej lub wytwórczej nie mogą przekraczać granic posiadanego terenu oraz stanowić uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej
 - 7) Emisja zanieczyszczeń do powietrza powodowana działalnością projektowanej inwestycji nie może spowodować przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrza określonych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych
 - 8) Równoważny poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenu inwestycji, oraz terenów podlegających ochronie akustycznej nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami
 - 9) Rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu nie mogą spowodować pogorszenia przepustowości oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów i pieszych
 - 10) Odprowadzenie wód opadowych z terenów potencjalnie zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (tereny parkingów, dróg wewnętrznych) do kanalizacji deszczowej poprzez separatory
 - 11) Przy realizowaniu inwestycji mogącej pogorszyć stan wód powierzchniowych i podziemnych lub zaburzyć istniejące stosunki wodno – gruntowe w stosownej dokumentacji należy każdorazowo określić, czy projektowane prace nie wpłyną niekorzystnie na stosunki wodno – gruntowe.

Rozdział 4

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane

§ 16

Ustala się następujące zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

- 1) Zespół działek obsługiwany drogą dojazdową o charakterze sięgacza winien być zakończony placem do zawracania
- 2) Podział terenu na działki budowlane winien;
 - a) Uwzględniać obsługę komunikacyjną sąsiednich terenów (na zasadzie wspólnego dojazdu)
 - b) Kształtować walory krajobrazowo – estetyczne przyszłych zespołów zabudowy
 - c) Uwzględnić właściwe, niekonfliktowe rozmieszczenie funkcji, a tym samym zabudowie mieszkaniowej zapewnić duży stopień prywatności

Rozdział 5

Określenie stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu

§ 17

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym wraz z późniejszymi zmianami ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu.

Stawka dla wszystkich terenów objętych zmianą planu wynosi 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc przepisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/104/93 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 maja 1993r. ogłoszonego


w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 6 poz. 31 z dnia 21 maja 1994r. dotyczące terenu objętego zmianą planu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Bojszowy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Przewodniczący Rady
mgr inż. Wojciech Tesiorowski

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWALE NR XXII/188/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYСУNEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 1 przy ul. Złoty Łan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXII/171/2002 z dnia 28.08.2002r.




ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWALE NR XXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYСУNEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 2 przy ul. Trzcinowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXII/172/2002 z dnia 28.08.2002r.



ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU
 Zmiana nr 4 w rejonie ul. Klubowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXII/171/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

- [Symbol] LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU
- [Symbol] TEREN ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

A31a MU

RYSUNEK Nr 4
 SKALA 1:1000

PRZEPISY I ORZECZENIA

PRZEPISY I ORZECZENIA PROJEKTOWANIA TERENU

STANOWY, CELNIKI I REALIZACJI POLSKA 2 0 0 2
 GOSPODARSTWA I. TRANSPORTOWA, INŻYNIERIA W OLSZYSTO

NR LUDNOŚCI: **20088** ZŁECENIODAWCA: **ZARZĄD GMINY BOJSZOWY**


ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
 ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

Zamównik (osoba odpowiedzialna):
 R. OLSZEWSKI SKALA 1:1000 RYSUNEK Nr 4

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU
 Zmiana nr 3 przy ul. Siewniej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXII/171/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

- [Symbol] LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU
- [Symbol] TEREN ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG
- [Symbol] NIEPRZEKŁADZALNA LINIA ZABUDOWY

A6a MU

RYSUNEK Nr 3
 SKALA 1:1000

PRZEPISY I ORZECZENIA

PRZEPISY I ORZECZENIA PROJEKTOWANIA TERENU

STANOWY, CELNIKI I REALIZACJI POLSKA 2 0 0 2
 GOSPODARSTWA I. TRANSPORTOWA, INŻYNIERIA W OLSZYSTO

NR LUDNOŚCI: **20088** ZŁECENIODAWCA: **ZARZĄD GMINY BOJSZOWY**


ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
 ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

Zamównik (osoba odpowiedzialna):
 R. OLSZEWSKI SKALA 1:1000 RYSUNEK Nr 3

**ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU
O UCHWALE NR XXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY
Z DNIA 26.10.2001**

RYSunEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 5 przy ul. Ogrodniczej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr. XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM
PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ
ZMIANY PLANU

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ
REALIZACJI USŁUG



Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Galkowa 55


Przewodniczący Rady
mgr inż. Wojciech Taborowski

PRZEBIEG PRACE PROJEKTOWANIA I ESTYMACYJ	
STADIUM, ILOŚĆ I REALIZACJA KWOTA Z OG	
WARTOŚĆ PRACY KONTO INWESTOR WARTOŚĆ PRACY WARTOŚĆ PRACY	
PRACE PROJEKTOWE	WARTOŚĆ PRACY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA	
ZAMIAJ PRACOWNIKÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA	
PRZESTRZENNEGO CHOROBY BOJSZOWY W OPARCIU	
O UCHWALE NR XXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY	
Z DNIA 26.10.2001	
SZKICZ ZMIANY PLANU	
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy	
DATA WYSTĄPIENIA	WYKONANIE
2002	2002
NR 5	NR 5
SKALA	WYKONANIE
1:1000	2002

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 6 w rejonie ul. Barwnej


Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXII/168/2001 z dnia 26.10.2001 r.



ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 7 w rejonie ul. Granicznej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXII/174/2002 z dnia 28.08.2002 r.




ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWALE NR XXXIV/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 8 przy ul. Krętej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/171/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĄDĄCE JEDNOCZESNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

▭ TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

PRZEPISYBOWO PROJEKTOWA „terpian” STUDIÓW, USŁUG I REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI W OBLASTYCH GEODEZJI I KATASTRALIMAGIERZ		ZAKŁAD CENNY MIEJSZOWY	
NR UMOWY	NR/MIKRO	INWENTARZ	
ZLECENIODAWCA		ZAMAWIAJĄCY	
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CENNY MIEJSZOWY W OPARCIU O UCHWALE NR XXXIV/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY		RYSunEK ZMIANY PLANU	
Z DNIA 26.10.2001		Zmiana nr 8 przy ul. Krętej	
PRACOWNIKOWY		POLSKA	
M. J. K.		LUBUSKA	
M. J. K.		N. 8	
M. J. K.		RYSUNEK	
M. J. K.		N. 8	

Rada Gminy Bojszowy
 43-220 Bojszowy
 ul. Galkowskiej 13
 Przewodniczący Rady
 M. J. K.


21-2005

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 9 pomiędzy ul. Kręta i ul. Sierpową

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/172/14/2002 z dnia 28.08.2002r.




terplan	
PRZESPOBIEŻNO PROJEKTOWANA I Ciepła	
SYMBOLE I LINIE REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
WYKONANY:	WYKONANE
ELEKTROBUDOWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSunEK ZMIANY PLANU	
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXVIII/172/14/2002 z dnia 28.08.2002r.	
WYKONANY:	WYKONANE
SKALA	1:1000
RYSunEK	Nr 9

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 10 pomiędzy ul. Barwną i ul. Wiklinową

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/172/14/2002 z dnia 28.08.2002r.




terplan	
PRZESPOBIEŻNO PROJEKTOWANA I Ciepła	
SYMBOLE I LINIE REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
WYKONANY:	WYKONANE
ELEKTROBUDOWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSunEK ZMIANY PLANU	
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXVIII/172/14/2002 z dnia 28.08.2002r.	
WYKONANY:	WYKONANE
SKALA	1:1000
RYSunEK	Nr 10

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 11 w rejonie ul. Ruchu Oporu

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXV/112/14/2002 z dnia 28.08.2002 r.




PRZEDSIĘWZĘCIE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI W OBLASTY KRAJOWEJ ARCHITEKTURY I INŻYNIERYNGA	
NR DOKUMENTU:	30/2002
ZLECENIODAWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSunEK ZMIANY PLANU	
SKALA:	1:1000
RYSunEK:	Nr 11

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 13 pomiędzy ul. Gromadzką i ul. Lisią

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/24/2002 z dnia 28.08.2002 r.



PRZEDSIĘWZĘCIE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI W OBLASTY KRAJOWEJ ARCHITEKTURY I INŻYNIERYNGA	
NR DOKUMENTU:	30/2002
ZLECENIODAWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSunEK ZMIANY PLANU	
SKALA:	1:1000
RYSunEK:	Nr 13


ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

RYSUNEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 12 w rejonie ul. Gromadzkiej

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002r.

SKALA 1:1000



USTALENIA ZMIANY PLANU

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

CEL I ZAKRES PROJEKTOWANIA
 CEL: PRZEBUDOWA I REALIZACJA PLANU Z O.C. W ODRĘBNEJ KAWALERII
 ZAKRES: ODRĘBNA KAWALERIA W ODRĘBNEJ KAWALERII (1:1000)

WYKONAWCA
 M. KOWALCZAK

ZAKRES OPRACOWAŃ
 ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXIII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
 RYSUNEK ZMIANY PLANU

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy

PROJEKTANT
 M. KOWALCZAK

SKALA
 1:1000

LIŚCIENIA
 Nr 12

Rada Gminy Bojszowy
 43-220 Bojszowy
 ul. Galkowa 35
 Prezydent Gminy Bojszowy
 mgr inż. Wojciech Teslorowski


**ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU
O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY
Z DNIA 26.10.2001**

SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 14 w rejonie ul. Mysłwińskiej

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

— TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

 B15a
 MU

PRZEBIĘSTWO PROJEKTOWANIA TERENÓW	
STUDIÓW, USŁUG I REALIZACJI SKALA 1:1000	
SEKCYJNE I PLANOWE WYKONANE W DNI 10.08.2002	
NR UMOWY:	NR PLANU
ZLECIENIODAWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY	
RYSUNEK ZMIANY PLANU	
Zmiana nr 14 w rejonie ul. Mysłwińskiej	
SKALA	1:1000
RYSUJEK	Nr 14


ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 15 l 16 w rejonie ul. Stalmacha

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVI/112/14/2002 z dnia 28.08.2002 r.

SKALA 1:1000




USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĄDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

■ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNOCZEŚNIE Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

▲ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY



PRZEMIOBOWSTWO PROJEKTOWANIA terplan	
STWORZ. USŁUG I REALIZACJI WŁAŚCIW. Z OCZ. SZKOLENISKI I L. PRACOWNIA. BUDOW. WYSTAWIENIOWY	
NR DUMOWY:	247888
ZLECENIODAWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
Zmiana nr 15 l 16 w rejonie ul. Stalmacha	
DATA WYKONANIA:	1.06.2002
SKALA:	1:1000
RYSunEK:	Nr 15


Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gaiłkowskiej 35

Przewodniczący Rady
mgr inż. Andrzej Testatorowski

**ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU
O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY
Z DNIA 26.10.2001**
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 17 w rejonie ul. Pancerniaków

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

B27a MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

Projekt

PRZEDSIĘWZIĘTWO PROJEKTOWANIA I STWORZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

RYSunEK ZMIANY PLANU


SKALA 1:1000

RYSunEK Nr 16

**ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU
O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY
Z DNIA 26.10.2001**
SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 18 przy ul. Spacerowej

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy
Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

B29a MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

Projekt

PRZEDSIĘWZIĘTWO PROJEKTOWANIA I STWORZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

RYSunEK ZMIANY PLANU


SKALA 1:1000

RYSunEK Nr 17

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 19 w rejonie ul. Szerokiej

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINEIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZESNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU


B29b MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

PRZEDSIĘWZIĘTWO PROJEKTOWANIA terplan	
STUDIÓW USŁUGI REALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. SIEDZISKO: UL. KRAKOWSKA 10, 41-100 BOJSZOWY	
NR DYMOWY:	30796
ZLECENIOBRANCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSUNEK ZMIANY PLANU (Zmiana nr 19 w rejonie ul. Szerokiej)	
DATA WYKONANIA:	1 lipiec 2002 r.
RYSUJE:	R. Wójcicki
SKALA:	1:1000
RYSUJE:	Nr 18

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 23 i 24 przy ul. Szyszkowej

Załącznik Nr 21 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINEIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZESNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

B54e B51a MU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG


PRZEDSIĘWZIĘTWO PROJEKTOWANIA terplan	
STUDIÓW USŁUGI REALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. SIEDZISKO: UL. KRAKOWSKA 10, 41-100 BOJSZOWY	
NR DYMOWY:	30796
ZLECENIOBRANCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSUNEK ZMIANY PLANU (Zmiana nr 23 i 24 przy ul. Szyszkowej)	
DATA WYKONANIA:	1 lipiec 2002 r.
RYSUJE:	R. Wójcicki
SKALA:	1:1000
RYSUJE:	Nr 21

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA
 PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU
 O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY
 Z DNIA 26.10.2001
 SKALA 1:1000

RYSunEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 20 w rejonie ul. M. Dąbrowskiej

Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy
 Nr XXXVI/11/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

- LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZESNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU
- B54b MU
- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

Interplan
 PRZEDSIĘWZIENIE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
 REGULACJA I REALIZACJA USŁUG W OBLASTY ARCHITECTURY I WYKONAWCZOŚCI

NR DROGOWY: 24200000 ZLECENIODAWCA: ZARZĄD GMINY BOJSZOWY

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHRYBY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY WYKONAWCZA: BIURO ARCHITECTURY I WYKONAWCZOŚCI

Załącznik nr 20 do uchwały nr 28/2002

DATA WYKONANIA:	RYSunEK
WYKONAWCA:	1:1000
NR DROGOWY:	Nr 19

FORMULARZ OŚWIADCZENIA
 OBRÓTCY WYKONAWCY
 ul. 154 Białych, al. Jędrzejki 1
 41-200 Katowice, woj. śląskie

MARTA ZASADNICZA

Złożono w r. 1980 przez


735-202
 531141202

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU


Zmiana nr 21 i 22 w rejonie ul. Bliskiej

Załącznik Nr 20 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002r.



USTALENIA ZMIANY PLANU

 LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĄDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

 **B54c** TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
B54d JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ
MU REALIZACJI USŁUG

Międzywojewódzka Droga nr 101
 Przebieg ul. Bliskiej
 Rada Gminy Bojszowy
 ul. Główna 135
 43-220 Bojszowy

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA terplan
 STUDIÓW, USŁUG I REALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
 REGON 141743000, NIP 661-000-0000, KRS 0000000000
 ul. Rybnicka 10, 43-200 Bojszowy

NR UMOWY: N/2002
 ZLECENIODAWCA: ZARZĄD GMINY BOJSZOWY

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
 RYSUNEK ZMIANY PLANU
 Zmiany nr 21 i 22 w rejonie ul. Bliskiej


OLÓWY PROJEKTANT mgr inż. arch. R. Wyszczepil	SKALA 1:1000	RYSUNEK Nr 20
---	-----------------	------------------

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001

RYSUNEK ZMIANY PLANU

Zmiana nr 25 w rejonie ul. Szyszkowej

Załącznik Nr 22 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVIII/174/2002 z dnia 28.08.2002




USTALENIA ZMIANY PLANU

— LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU

■ B.48 a MU
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

PRZEBUDOWA PROJEKTOWANA (terplan)	
STYBION USŁUG (REALIZACJA) POLSKA I O.K. SĄDZIWIENSKI, PANIEŻANIE, MIŁOŚĆ, WODZISZÓW	
NR UMIWOT:	NRZM: 2008
ZLECENIODAWCA:	ZARZĄD GMINY BOJSZOWY
SŁOWNY PRACOWNIK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
BYŚCINEK ZMIANY PLANU	
Przebudowa 25 w rejonie ul. Szyszkowej	
KLASYFIKACJA	SKALA
01-01-0028	1:1000
BYŚCINEK	N. 22




Rada Gminy Bojszowy,
ul. Piłkowska 35
Przewodniczący Rady
Wojciech Testorowski

POPRAWKI (ZMIANY) DOKONYWANE
GMINY BOJSZOWY I KRAJOWYCH
43-100 Bojszów, ul. Piłkowska 1
Przebudowa planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bojszowy
w oparciu o uchwałę nr XXXII/168/2001
Rady Gminy Bojszowy z dnia 26.10.2001
plan nr 550/3002

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 26 przy ul. Grycmiana

Załącznik Nr 23 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr. XXXVII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



PRZEBUDOWA PROJEKTOWANA I OPIS STANOWISKA I REALIZACJI PRACA I OBLICZENIA I PLANOWANIE I WYKONANIE	
NIE UMIOWY:	ZADZIAŁANIE
ZLECENIODAWCA:	ZADZIAŁANIE GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSUNEK ZMIANY PLANU	
Zmiana nr 26 przy ul. Grycmiana	
SKALA	1:1000
RYSUNEK	Nr 23


USTALENIA ZMIANY PLANU

	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG

ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001
SKALA 1:1000

RYSUNEK ZMIANY PLANU
Zmiana nr 27 przy ul. Lawendowej

Załącznik Nr 24 do Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr. XXXVIII/214/2002 z dnia 28.08.2002 r.



PRZEBUDOWA PROJEKTOWANA I OPIS STANOWISKA I REALIZACJI PRACA I OBLICZENIA I PLANOWANIE I WYKONANIE	
NIE UMIOWY:	ZADZIAŁANIE
ZLECENIODAWCA:	ZADZIAŁANIE GMINY BOJSZOWY
ZMIANY FRAGMENTÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOJSZOWY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR XXXII/168/2001 RADY GMINY BOJSZOWY Z DNIA 26.10.2001	
RYSUNEK ZMIANY PLANU	
Zmiana nr 27 przy ul. Lawendowej	
SKALA	1:1000
RYSUNEK	Nr 24

USTALENIA ZMIANY PLANU

	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O OKREŚLONYM PRZEZNACZENIU, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ ZMIANY PLANU
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI USŁUG
	NIEPRZEKRACZAJĄCA LINIA ZABUDOWY